

Created to safe floors

Med Sikkerhed!



GULV-REP & EPOXY



AFMÆRKNING



MÅTTER



SKRIDSIKRING



SKO OVERTRÆK



Bestil på vores web » www.care4Walk.dk

Kære kunde.

Bedre **Gulv Sikkerhed** til dig.

Tak fordi du tager dig tid, til at læse vores katalog.

Et samlet unik sortiment med alt inden for sikkerhed på gulve. Med fokus på sikker fysisk arbejdsmiljø, er her et bredt udvalg af usynlig og synlig skridsikring af våde glatte gulve, reparations-kit og afmærkninger. Alt sammen et sortiment, som forbedrer arbejdssikkerheden & udseende af jeres gulve.

Arbejdssikkerhed er vigtig for alle
En ødelagt, eller slidt overflade er ofte årsagen til tusindvis af uheld.....
- uheld der let kunne været forebygget.

Vores produkter er nøje udviklet for, lettere at kunne opretholde jeres gulve sikre og pæne.
- kan vi hjælpe Jer med – Så har I en sikker arbejdsplads.

- Ingen ekspeditionsgebyr.
Betal kun for varer og fragt.
- Ingen online betaling – vi sender faktura.
- Skandinavisk distribution
- Få gratis fremsendt overtræksko på prøve ved bestilling af større mængde.

Drop arbejdet og lav serviceaftale

Lav en serviceaftale med Care4Walk og f.eks. en 1 time senere, er Jeres gulve lovlig opmærket, skridsikring eller fikset med en hurtig reparationer af små farlige huller eller revner, som normalt forstyrrer de daglige arbejdsangene.

Med dette katalog, kan i finde de mest omkostningseffektive løsninger, med lang holdbarhed.

Care4Walk er bl.a også forhandler i Skandinavien, for www.dmd-direct.de



FÅ HJÆLP, RÅDGIVNING, TILBUD OG INFORMATION VEDR. DIN OPGAVE

- Ring til os i dag: 70 70 27 99
- Mail: info@care4walk.dk

Care4Walk/SEPA danske kunder findes i dag i hele landet. Offentlige institutioner, børnehaver, Vandværker mv.

Vores kunder

Blandt vores kunder finder du flere store, spændende danske virksomheder. Vi vil i tæt kontakt med vores kunder og stræber efter at opbygge langsigtede relationer med dem. Vi vil fortsat øge vores kundeportefølje i hele Norden samtidig med, at vi fokuserer på at beholde og videreudvikle de kunder, vi allerede har.



VIBORG SVØMMEHAL

4 – 9

GULV REPARATION

Reparationssæt til beton	4/5
Reparation af betonoverflader	6/7
Reparationssæt til asfalt	8/9

10 – 11

SERVICE AFTALE SIKKERHED



12 – 17

GULV / EPOXY MALING

Epoxy	10/11
Skridsikker epoxy	12
Skridsikker til udendørs	13


18 – 21

AFMÆRKNINGS- TAPE

Tape	14/15
Maling	16/17
GRP-plader	17

22 – 29

MÅTTER



Entre måtter	18-21
Anti-træthedss måtter	22
Skridsikre måtter	23
Logomåtter	24/25
Knæ måtter	25

30 - 55

SKRIDSIKKER TAPE

3M Safety Walk	26/27
m2 skridsikre tape	28-41
Tilbehør	41
Profiler	42-47

56 – 63

SKO OVERTRÆK & DISPENSER.

Sikkerhedssko	50-52
Sikkerhedsgummistøvler	53
Arbejdssko	54/55
Overtrækssko	56

64 – 73

SKRIDSIKRING VÅD / GLAT



Reparationssæt til beton	4/5
Reparation af betonoverflader	6/7
Reparationssæt til asfalt	8/9

74 – 78


BESTILLING & TILBEHØR



SÅDAN VIRKER QR- KODEN PÅ DIN SMARTPHONE

Ved at scanne QR koden kommer du direkte til vores hjemmeside. Blot åben QR-læseren på din smartphone og scan den kode du er interesseret i. Softwaren afkrypterer QR koden og fører dig direkte til det ønskede produkt. Her finder du information om varen og har mulighed for at bestille* online.

*NB: Bestilling med QR kode er muligt fra november 2014



Hurtig og direkte adgang
Til produktvalg

Store billeder

Bestil direkte
mange farver

Bestil montering**Se side 76**

Lad os bruge tiden for Jer
 Montering på meget kort tid.
 Service aftaler / gulvrep.



Forbrug

10 kg

til ca. 12m²
 tykkelse 5mm

Dybde

50 mm

Eller læg flere
 lag

Hærdetid

6 timer

- afhængig af
 temperaturen



10 kg
Fra 455.00

Anvendelsesområder:

- Til inde og ude områder
- Til reparation af beton- og stengulve
- Til tung kørsel
- Huller
- Slidte områder
- Beskadigede trin og ujævne områder
- Udjævning
- Reparation af beskadigede samlinger og fuger



Huller



Trappeforkant



Skade i overfladen

Med Sikkerhed ... Let Gjort!

CARE4WALK

Reparationssæt til beton

2-KOMPONENT EPOXY HARPIKS MØRTEL

Til reparation af cement- og stengulv
inde- og ude områder med tung trafik.

- 2-komponents: Epoxy beton reparationsmørtel og hærder
- Farve: grå

Egenskaber:

- Ekstrem hård og slidstyrke
- Permanent holdbar binding til underlagsmaterialet, startende ved en dybde på 5mm
- Resistens overfor de fleste kemikalier
- Vandtæt
- Støvfri
- Stort temperatur interval
- Meget høj bæreevne
- Let formeligt
- Grundning ikke nødvendigt
- Installationstemperatur ved +10 °C op til + 30 °C
- Installationsforhold – Underlaget skal være tørt og ikke i direkte sollys
- Bearbejdningsstid er op til 60 minutter efter at blanding
- Kan betrædes efter 3-6 timer



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Sammenlignet med alm. beton

4 gange så modstandsdygtig

7 gange større trækstyrke

8 gange mere fleksibilitet

Reparationssæt til beton

Enhed	Vare nr.	Pris kr. / 1 stk.	Pris kr. / 2-4 stk.	Pris kr. / 5 stk.
10 kg	10.100.001	499.00	475.00	455.00
25 kg	10.100.002	1.134.00	1.078.50	1.02400



Rengør beskadigede områder grundigt



Følg instruktionerne ved blanding



Fyld de beskadigede områder op med blandingen. Glat overfladen, gør den ujævn og glat så igen. Færdig.

Bestil på tlf : 70 70 27 99



www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



Forbrug
25 kg
til ca. 4 m² med
3 mm tykkelse

NYHED

Direkte klar til brug
- Det bli'r ikke nemmere !



Information og nem bestilling på internet. www.care4Walk.dk

REPARATIONSSÆT TIL CEMENT

Reparation af huller

Lyn-hurtig udbedring af huller op til 100mm dybde, i gulve med tung kørsel.

- 2 komponent reparationsblanding til huller:
Indeholdende cement og hærder
- Farve: grå

Egenskaber:

- Til overfladiske eller dybe huller (5mm op til maks. 100mm)
- Er hurtig belastningsdygtig
- Selv-udjævnende
- Permanent holdbar, bindende til underlagsmateriale, ved en tykkelse startende på 3mm

- Støvfri
- Polymerforstærket, derfor er det dobbelt så fast som alm. beton
- Grunder er ikke nødvendigt
- 25 kg dækker ca. 2,5m² ved 5mm tykkelse
- Hærder ca. 2 timer, afhængig af temperaturen
- Kan betrædes efter ca. 6 timer



Dybe huller...



...Hurtig udbedret.



Påfør grunder



Hæld ud



Udjævn den flydende beton

CARE4WALK

Rep.-kit til betonoverflader

En simpel, hurtig og omkostningseffektiv løsning til et nyt stærkt og glat cement gulv

- 2 overflade reparationsblanding: I indeholdende cement og hærdere
- Farve: grå

Egenskaber:

- Selv-udjævner
- Permanent holdbar, bindende til underlagsmateriale, ved en tykkelse startende på 3mm
- Støvfri
- Polymerforstærket, derfor er det dobbelt så fast som alm. beton
- Klarer høj belastning
- Let at lægge
- Fra 3mm til 15mm dybde
- Kan betrædes efter ca. 6 timer

Anvendelsesområder:

- Til inde og ude områder
- Til reparation af cement gulve med overflade skader
- Til at udglatte ujævne overflader
- Til tung trafik (F.eks. gaffeltruck)
- Som støvfri, eller glat overflade til efterfølgende belægning

25 kg
Fra 428.00



For mere information venligst scan QR koden med en smartphone

Enhed	Vare nr.	Pris kr. / 1-3 stk.	Pris kr. / 4-9 stk.	Pris kr. / fra 10 stk.
25 kg	10.100.003	472.00	450.50	428.00



Afmærk med tape, forbered & bland, hæld reparationsmassen på, udglat det – Det er alt!

Anvendelsesområder:

- Til inde og ude områder
- For hurtig reparation af huller i betongulve op til 100mm dybde
- Til tung kørsel (f.eks. gaffeltruck)

Enhed	Vare nr.	Pris kr. / 1-3 stk.	Pris kr. / 4-9 stk.	Pris kr. / fra 10 stk.
25 kg	10.100.004	680.00	647.00	615.00



25 kg
Fra 615.00

Se side 57 for bestillingsskema



Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer
Montering på meget kort tid.
Service aftaler / gulvrep.

Anvendelsesområder:

- For hurtig udbedring af huller i asfalteret overflader
- Anvendeligt overalt og i alt vejr
- Brugbart for tung kørsel



CARE4WALK

Rep.-kit til asfalt

For hurtig udbedring af huller i
asfalteret overflader.

- Færdigblandet bitumen
- Farve: sort

Egenskaber:

- Velegnet til våde, kolde og varme forhold
- Ingen vanskelig forberedelse - ingen grunder
- Klar til brug, ikke nødvendigt at tilsætte vand
- Blot hæld blandingen i hullet og komprimer (bank ned)
- Til komprimering, brug vores tamper (se tilbehør nedenfor)
- Kan anvendes af køretøjer øjeblikkeligt
- Ekstremt holdbart
- Kan anvendes op til 10mm dybe pr. lag. Brug flere lag hvis nødvendigt
- 25 kg. dækker ca. 1 m² med en tykkelse på 15mm (komprimeret)

25 kg

Fra **299.⁰⁰**

Enhed	Vare nr.	Pris kr. 1-3 stk.	Pris kr. 4-9 stk.	Pris kr. v. 10 stk.
25 kg	10.200.001	331,00	314,00	299,00

Tilbehør

Kraftig asfalt-stamper

- Til komprimering
- Ideel til asfalteret brug
- Let at håndtere med langt, lakeret skaft
- Stål skaft øger holdbarheden
- Vægt 4,5 kg., Længde 1,37m

Vare nr. 16.100.004

Kr. **283.-**



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone



Bestil montering

Se side

Lad os bruge tiden for Jer
Montering på meget kort tid.
Service aftaler / gulvrep.



Bestil på tlf : 70 70 27 99



www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



En stor del af disse ulykker resultere i knoglebrud eller andre skader, der ofte giver anledning til lange fravær fra arbejde. Der sker endda fleste fald i brusebad eller badekar, samt på våde gulve. Det kan ske for enhver, uanset alder i næsten enhver situation.

Skrid- og faldulykker er en væsentlig årsag til fravær på arbejdspladsen.

EU's Direktiv om sikkerhed på arbejdspladsen.

"Gulvene på arbejdspladser må ikke have nogen farlige ujævnheder, huller eller hældninger og **skal være faste stabile og ikke glatte**"

EU Direktiv 89/391/EEC om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og Råds Direktiv 89/654/EEC 1989 omhandlende minimumskravet til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

SE MERE SIDE 64





Ca. **34 %** af arbejdsulykker er fald og snubleulykker – primært som følge af manglende sikkerhed på bl.a. afmærkning, skridsikring af trapper og gangarealer

Opret en serviceaftale til en fast pris pr. måned, ½ årligt eller pr. år. Den indeholder forebyggende vores serviceeftersyn af Jeres gulve og trapper indenfor aftalte områder.

Størstedelen af arbejdsulykker sker, som følge af manglende sikkerhed på gulve eller trapper.

Care4Walk sparer jeres medarbejder ved både at holde sikkerheden i top, samt at alle møder friskt på arbejde - uden at snuble – pga. banale sikkerhedsfejl. Med serviceydelse følger en aftale om montage eller reparation med vores anerkendte kvalitetsprodukter samt garanti på udført arbejde.

- Serviceeftersyn
- Rapport om kritiske områder, der påvirker sikkerheden
- Giver større trivsel og øget produktivitet
- Besparelse på fravær og omkostninger ved ulykker
- Prisoverslag med materialeforbrug, til accept, vi påbegynder
- Reparation
- Tilkaldservice



FÅ HJÆLP, RÅDGIVNING, TILBUD OG INFORMATION VEDR. DIN OPGAVE

- Ring til os i dag: 70 70 27 99

- Mail: info@care4walk.dk

Anvendelsesområder:

- Til brug i alle typer kommerciel og industrivirksomheder, med let til medium trafik.
- Mindre lagerområder uden gaffeltruck
- Produktionsområder
- Butikker
- Showrooms og messe haller
- Fødevarerindustrien
- Mejerier, bryggerier, bagerier, slagter butikker og slagterier

Forbrug

5 kg.

Til 30 – 40 m²

5 kg

Mat-grå

Fra

623.00

Høj glans

Giver en flot ensartet blank overflade

Med Garanti... En perfekt løsning!

Let at montere



Rengør underlaget



Grunder (Valgfrit)



Bland komponenterne



Påfør med en rulle

Tilbehør

Epoxy Gulvgrunder

- 2-komponent Epoxy Harpikssystem
- Vandbaseret (fri for opløsningsmiddel)
- Farve: Transparent

Egenskaber:

- Holdbar og lang levetid
- Dosering: 5kg til 30-40 m²
- Kan betrædes og omlægges efter ca. 12 timer

- Kan anvendes som grunder til andre epoxy gulvbelægnings
- Forsegler til; betongulve eller gulv med medium trafik i alle typer i industrivirksomheder



5 kg

Kr. 714.00

Var. nr. 10.200.001

CARE4WALK

Epoxy gulvbelægning

Et nyt og rent gulv gør det hele lettere

TIL MEDIUM TRAFIK

- Indeholder epoxy harpiks og hærder
- Vandbaseret (Fri for opløsningsmiddel)
- Farve: grå og lys grå

Egenskaber:

- Let at anvende, ingen ekspert viden påkrævet
- Selv-udjævner efter påføring med en malerrulle
- Fremragende hæftning på beton-, sten- og trægulv
- Kan påføres på allerede belagte underlag (Muligt med flere lags belægning)
- Én belægning er nok til let trafik
- Skaber en flot overflade
- Holdbar og lang levetid
- Støvfri
- Uigennemtrængelig
- Lugtfri
- Modstandsdygtig overfor olier, brændstof og smøremidler, opløsningsmidler og rengøringsmidler
- Modstandsdygtig overfor kemikalier – syrer, baser, salt og sukker
- Modstandsdygtig overfor de fleste bakterier
- Forbedrer betongulvets styrke
- Kan påføres på frisk beton efter 7 dage
- Grunder er nødvendigt (Se tilbehør på side 10)
- Kan betrædes og omlægges efter ca. 12 timer

Information og bestilling på internet. www.care4Walk.dk



For mere information venligst scan QR koden med en smartphone

Epoxy gulvbelægning Medium trafik

Enhed	Farve	vare nr.	Pris kr. 1-2 stk.	Pris kr. 3-4 stk.	Pris kr. fra 5 stk.
5 kg	Mat grå	11.111.301	689.00	655.00	623.00
5 kg	Mat lys grå	11.111.901	689.00	655.00	623.00
5 kg	Glans grå	11.112.301	717.00	683.00	646.00
5 kg	Glans lys grå	11.112.901	717.00	683.00	646.00

Hård belastning....

Højt ydende gulvbelægning til tung kørsel i kommerciel- og industriområder

Egenskaber:

- Fremragende hæftning til cement, sten- og asfaltgulv
- Der trænges kun en belægning
- Skaber en skinnende og glat overflade
- Ekstrem holdbar og lang levetid
- Anvendeligt til kørsel med gaffeltruck og tunge varer
- Kan betrædes og omlægges efter ca. 12 timer
- Forbehandling af underlag med polering og grunding anbefales (Se tilbehør side 10)
- Ved åbne og porøse underlag er grunding nødvendigt (Se tilbehør side 10)
- Frisk cement skal være fuldstændig hærdet

Epoxy gulvbelægning til tungt trafik

Enhed	Farve	Vare nr.	Pris kr. 1-2 stk.	Pris kr. 3-4 stk.	Pris kr. fra 5 stk.
5 kg	Grå	11.120.301	807.00	769.00	728.00
5 kg	Lys grå	11.120.901	807.00	769.00	728.00

Forbrug

5 kg.

Til 15 – 20 m²

Anvendelsesområder:

- Til tung kørsel i alle slags industrivirksomheder.
- Produktionsområder, butikker, værksteder
- Bilhaller og flere etagers parkeringshuse
- Showrooms og messehaller
- Fødevareindustrien

5 kg
Fra 728.00
grå Lys grå

Mere skridsikker Epoxy gulvbelægning


Perfekt skridsikker epoxy gulvmaling til mange typer gulve.



Skridsikring
R10

Uden
opløsnings
midler.

Standard
Fra kr. **770,00**



Komindhold

Forbrug
5 kg.
til 15-20m

Standard: skridsikker epoxy gulvmaling

Farve	Mængde	Vare Nr.	Pris pr. stk.	Pris 3-9 stk	Pris fra 10 stk.
Grå	5 kg	11.210.301	115,00	109,50	103,50
Lys grå	5 kg	11.210.301	115,00	109,50	103,50

Bemærk regler om forsendelse som farlig gods (se side 57)



Forbrug
5 kg.
til 15-20m

Skridsikri
ng
R11-R13

Uden
opløsnings
midler.

Ekstra stærk
Fra kr. **895,00**

Ekstra stærk: skridsikker epoxy gulvmaling

Farve	Mængde	Pris pr. stk.	Pris v. 3-9 stk.	Pris fra 10 stk.
Fin grå	5kg	11.221.301	135,00	128,50
Fin lysgrå	5kg	11.221.901	135,00	128,50
Fin blå	5kg	11.221.401	135,00	128,50
Medium grå	5kg	11.222.301	135,00	128,50
Medium lysgrå	5kg	11.222.901	135,00	128,50
Medium blå	5kg	11.222.401	135,00	128,50
Grov grå	5kg	11.223.301	135,00	128,50
Grov lysgrå	5kg	11.223.901	135,00	128,50
Grov blå	5kg	11.223.401	135,00	128,50

Standard

2-komponent epoxy resin system, bestående af epoxy resin og hærdere med mikroskopiske korn.

Vandbaseret (uden opløsningsmidler)

Det afgiver en anti-skrid belægning

Farver: grå, lysegrå.

Fordele:

Nem at anvende med en malerrulle
Kun ét lag kræves.

Mere skridsikket underlag, R10 (BGR 181).

Fremragende vedhæftning på beton og stengulve. Holdbart og stærk.

Let at rengøre, Uigennemtrængelig.

Lugtsvag.

Anvendelsesområder:

Områder, hvor gulvet er glat, og hvor der er udpræget behov for at skridsikre gulvet. Kan hvor gulvet skal have større skridsikkerhed i den lette og mellemstore lager/industri, hvor der ikke benyttes gaffeltrucks.

Perfekt til f.eks.:

Værksteder, metalværksteder

Storkøkken & levnedsmiddelproduktion

Ekstra Stærk

3-komponent epoxy resin system. Bestående af epoxy resin og hærdere, plus ekstra aluminiumoxid samt aluminiumskorn.

Alu-kornstørrelse i fin, medium og grov
Se Care4walk Epoxy-oversigtskema på side 11.

For større skridsikring anvendes R11 til R13 (BGR 181), afhængig af kornstørrelse (fin, medium, grov).

Fordeling af partikelstørrelse, se eksempel med granulatspreder (se tilbehør på side 59).


Anvendelsesområder:

Alle områder, hvor vigtigheden af en god skridsikker gulv belægning prioriteres højt.


Lager med lastbiltrafik.

Autoværksteder.

Garager og parkeringspladser.



Fin
Korn str.



Medium
Korn str.



Grov
(stor)
Korn str.

Med sikkerhed..... Et perfekt gulv

Forbrug
5 kg.
til 15-20m

5 kg
Fra kr. 698,50
Lys grå

Grå

NYHED
- nu også
i blå.

EKSTRA STÆRK.

Stærk gulvbelægning til høj slidstage – gaffeltruck og tung trafik samt perfekt til områder hvor nem rengøring kræves.

Egenskaber:

Fremragende vedhæftning på beton og stengulve og visse asfaltgulve.

- Kræver kun et lag (ved formålet)

· Ekstrem stærk og langtidsholdbar.

· Til gaffeltrucks og generelt tung trafik.

· Skaber en pæn og blank overflade – Primer skal anvendes for åbne og porøse overflader.

Kan betrædes efter ca. 6 timer.

Forberedelse med slibning, rens eller primer (tilbehør, se side 11)

· Ved frisk betongulv skal gulvet være fuldt hærdet.

Anvendelsesområder:

- Gulvarealer, hvor belastningen er tung færdsel
- med industrielle køretøjer forekommer.
- Lager med f.eks. Lastbiltrafik.
- Værksteder,
- garageanlæg.
- Udstillingshaller
- Fødevareindustrien.

Epoxy gulvmaling – Ekstra stærk

Mængde	Farve	Vare nr.	Pris v. 1-2 stk.	Pris v. 3-9 stk.	Pris v. min. 10 stk.
5 kg	Grå	11.120.301	105,00	99,50	94,50
5 kg	Lys grå	11.120.901	105,00	99,50	94,50
5 kg	Blå	11.120.401	105,00	99,50	94,50

Bemærk regler om forsendelse som farlig gods (se side 57)

Tilbehør

Epoxy gulvprimer

· 2 komponent vandbaseret (uden opløsningsmidler).

· Farve : Transparent

· Kan anvendes som primer til metal.

Egenskaber:

· Øger hårdheden af betongulve.

· Kan betrædes og overlakeres/eftermales efter ca. 12 timer.

Mængde	Farve	Vare nr.	Pris pr. stk.
5 kg	transparent	16.200.001	75,00
5 kg	Til metal transparent	16.200.011	155,00

Bemærk regler om forsendelse som farlig gods (se side 57).

5 kg
Fra kr. 560,00

NYHED
Velegnet til
metal

Forbrug:
5 kg.
Til 30- 40m²

Anvendes som primer for
at tætte underlaget
Evt. direkte på beton.
- transparent belægning.

Skridsikker fra CARE4WALK

Epoxy gulvbelægning



Skrid sikker
overflade
R10

Fri for
opløsnings
middel

2-Delt
Fra **756.00**

Perfekt skridsikker Epoxy gulvbelægning til alle typer trafik.

2-DELT

(Færdig blandet)

- 2-komponent epoxy gulvbelægningssystem
- Indeholder epoxy gulvbelægning med aggregat og hærder
- Vandbaseret (fri for opløsningsmiddel)
- Tyk skridsikker belægning
- Farver: grå og lys grå

Egenskaber:

- Se gulvbelægning på side 11 (tungt arbejde)
- Skridsikker overflade R10 (BGR 181)

Anvendelsesområder:

- Alle områder hvor skridsikkerhed er vigtigt
- I områder med let til medium kørsel i alle typer kommerciel og industrivirksomheder
- Mindre lagre uden gaffeltrucks kørsel
- Produktionsområder
- Butikker
- Fødevarerindustrien
- Mejerier, bryggerier, bagerier, slagter butikker og slagterier



2 Del + Korn

Fra **883.00**



Fri for
opløsnings
middel

Skrid sikker
overflade
R11-13

2 DELT + KORN


- 3-komponent epoxy harpikssystem
- Indeholder epoxy, harpiks og hærder med yderligere aluminiumoxids korn
- Aluminiumoxids korn – fin, medium og grov

Egenskaber:


- Se gulvbelægning på side 11 (kraftigt arbejde)
- Påfør med malerrulle
- Efterfulgt af eget valg af aluminiumoxids korn
- Skridsikker overflade R11-13 (BGR 181) afhængig af kornvalg (fin, medium, grov)
- Stor slidstyrke

Anvendelsesområder:


- Til kraftig kørsel i alle typer kommerciel og industrivirksomheder
- Varehuse med gaffeltruck kørsel
- Værksteder
- Bilhaller og flere etagers parkeringshuse




Alm. færdig
blandet med korn



2 Delt + Korn
Fin korn



2 Delt + Korn
Medium korn



2 Delt + Korn
Grove korn

2 Del Skridsikker Epoxy Gulvbelægning



Enhed	Grå	Lys grå	Pris kr. 1-2 stk.	Pris kr. 3-4 stk.	Pris kr. fra 5 stk.
5 kg	11.210.301	11.210.901	834.00	797,00	756.00

2 Delt + Korn Skridsikker Epoxy Gulvbelægning



Enhed	Fin grå	Fin lys grå	Medium grå	Medium lys grå	Grov grå	Grov lys grå	Pris kr. 1-2 stk.	Pris kr. 3-4 stk.	Pris kr. fra 5 stk.
5 kg	11.221.301	11.221.901	11.222.301	11.222.901	11.223.301	11.223.901	980.00	933,00	883.00



34 liter

Fra **765.00**

Med Garanti ... Skridsikker!

CARE4WALK

Udendørs gulvmaling med skridsikring

**Skridsikker
overflade
R13**



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Skridsikker gulvmaling til lettere industrielle områder samt
specielt også til udendørs arealer. F.eks. Varemodtagelser.

- 3-komponent system
- Polymer cementbaseret, med aluminiumoxid og hærder
- Fri for opløsningsmidler
- Farve: grå

Egenskaber:

- Let at anvende, ekspert viden påkrævet
- Enkel påføring med malerrulle eller spartel
- Fremragende hæftning på stort set alle gulve, både ude og inde
- Kan endda anvendes på allerede belagte underlag (Flere lags belægning er muligt)

- Anvendelsesforhold: Underlaget skal være fejlet og fri for fedt
- Grunder er ikke nødvendigt
- Kan også påføres på let fugtige overflader
- 1 til 3 lag, afhængig af formål
- Fleksibel (Underlagets bevægelser absorberes)
- Skridsikker overflade R13 (BGR 181)
- Ugennemtrængelig
- UV-stabil
- Rengøres let
- Kan betrædes og omlægges efter ca. 6 timer

Anvendelsesområder:

- Inde og ude
- I områder med let til medium kørsel i alle typer kommerciel og industrivirksomheder
- Varehuse uden gaffeltrucks kørsel
- Ramper og skråninger
- Parkeringspladser
- Udendørs områder og veje
- Sportsområder og lejepladser

Skridsikker udvendig gulvbelægning

Enhed	Farve	Vare nr.	Pris kr. 1-2 stk.	Pris kr. 3-4 stk.	Pris kr. fra 5 stk.
34 liter	grå	11.300.301	844.00	806,00	765.00

Forbrug

34 liter
til 15-20 m²



Spred jævnt og groft



Brug rulle



Arbejd forsigtigt i sektioner



Kan betrædes efter ca. 6 timer

Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer
Montering på meget kort tid.
Service aftaler / gulvrep.



Følg anvisninger fra Arbejdstilsynets krav,
samt Industriensbranchens arbejdsmiljøråd (BAR)
gode råd om afmærkninger ikke må være slidte.

Afmærkningstape

Til system og høj sikkerhed i virksomheden

- PVC folie
- Selvklæbende, uden bagliner
- Tykkelse: 0,15mm
- Fås i ruller: 50mm og 75mm bred, 33m lang
- Farver: blå, gul, grøn, orange, rød, sort, hvid, sort/gul stribet, rød/hvid stribet



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Egenskaber:

- Kraftige farver
- Hurtig, simpel og ren montering
- Brugervenlig og præcis montering med en tapemonteringsmaskine (Se tilbehør side 15)
- Ingen ekspert viden påkrævet
- Grunder anbefales på beton, træ og asfalteret gulv
- Let at rengøre
- Kan betrædes med det samme
- Belastningsdygtig efter 6-8 timer

Anvendelsesområder:

- Indenfor
- Orden og meget hurtigere arbejdsgange uden rod.
- Til let kørsel
- Til opmærkning af lager områder
- Også markering af indkørsler jf. BGV A 8 (VBG 125)
- Sorte/gule striber – Permanent advarsel
- Røde/hvide striber – Midlertidig advarsel (f.eks. Byggepladser, vedligeholdelsesarbejde etc.)

Er det ikke Danmarks billigste !

Fra **41.00**

Pr. rulle



Information og bestilling på internet. www.care4Walk.dk



Mål	Sort	Gul	Blå	Rød	Grøn	Hvid	Orange	Pris kr. / rulle	Sort/gul	Rød/hvis	Pris kr. / rulle
50 mm x 33 m	12.210.002	12.210.102	12.210.402	12.210.502	12.210.602	12.210.802	12.210.902	41,00	12.210.H02	12.210.K02	54,00
75 mm x 33 m	12.210.004	12.210.104	12.210.404	12.210.504	12.210.604	12.210.804	12.210.904	61,00	12.210.H04	12.210.K04	82,00

Anvendelsesområder:

- Kraftig gulvmærkning med advarselseffekt
- Fra let til medium trafik
- Øget sikkerhed i virksomheden



PVC - LAMINERET TAPE

Slidstærk, til kraftig arbejde og velegnet til kørsel med gaffeltruck

- Tilgængelig i ruller: 50 mm og 75 mm bred, 16,5 m pr. rulle.
- Farver: sort/gul stribet, rød/hvid stribet

Fra **77,00**
Pr. rulle

PCV OPP kraftig gulvmærknings tape



Mål	Sort/Gul	Rød/Hvid	Pris kr. / rulle
50 mm x 16,5 m	12.220.H01	12.220.K01	77,00
75 mm x 16,5 m	12.220.H03	12.220.K03	116,00

Tilbehør

Afmærkningsmaskine

- Kraftigt udførelse i metal, med gummi greb
- Gør arbejdet markant lettere
- Sikre lige linjer hver gang
- Presset fra bagrullen sikrer stærk hæftning
- Udskiftnings rulleholder

Vare nr. 16.300.001

Kr. 969,00



For mere information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone



Stregmaling

2-KOMPONENT EPOXY HARPIKS SYSTEM

Fremragende hæftning på cement, sten og visse asfalteret gulve

TIL HÅRDT BELASTNING

- Indeholder epoxy harpiks og hærder
- Vandbaseret (Fri for opløsningsmidler)
- Tyk og stærk belægning
- Farver: gul og hvid

Egenskaber:

- Let at anvende, ingen ekspert viden påkrævet
- Selv-udjævner efter påføring med malerrulle eller pensel
- Kan påføres på allerede belagte underlag
- Kun en gang belægning er nødvendigt
- Minimal udflydning hvilket sikrer skarpe kanter
- Skrumper ikke når det hærder
- Skinnende topbelægning
- Ekstrem holdbar og slidstærkt, både inde og ude
- Kan anvendes til kørsel med gaffeltruck eller andet tung kørsel
- Støvfri
- Ugennemtrængelig
- Lugtfri
- Let at rengøre
- Resistent mod olier, brændstof og smøremidler, opløsnings- og rengøringsmidler
- Resistent mod kemikalier – Syrer, baser, salte.
- Resistent mod de fleste bakterier
- 1 lt. dækker: ca. 50 m længde, ved brug af en linje i bredde på 50 mm
- Kan betrædes efter ca. 4-5 timer
- Slibning og grunding af underlaget, anbefales inden påføring (Se tilbehør side 10)
- Ved åbne og porøse underlag er grunder nødvendigt (Se tilbehør side 10)

Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer
Montering på meget kort tid.
Service aftaler / gulvrep.



1 liter – rækker til 50 m.

Kr. **272.⁰⁰**



For mere information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Kraftig stregmaling

Enhed	Gul	Hvid	Pris kr. / stk.
1 liter	12.110.101	12.110.801	272,00

Anvendelsesområder:

- Til tung kørsel i alle industrivirksomheder
- Butikker, værksteder, Showrooms og messe haller
- Fødevare industrien
- Mejerier, bryggerier, bagerier, og slagterier

SKRIDSIKRING TIL HÅRD BELASTNING

- 3-komponent epoxy harpiks system
- Indeholder epoxy harpiks hærder og yderligere aluminiumoxid korn
- Tyk og kraftig skridsikker belægning
- Aluminiumoxid korn – medium
- Farver: gul, hvid

Egenskaber:

- Let at påføre med malerrulle eller pensel
- Efterfulgt af yderligere aluminiumoxid korn
- Skridsikker overflade: R11 op til R13 (BGR181) afhængig af korn (fin, medium, grov)
- Yderst holdbar mod slitage
- Let at rengøre
- Kan bruges inde og ude
- Forbedrer betongulvets hårdhed
- Fordel f.eks. kornstørrelse vha. en kornspreder (Se tilbehør side 59)


1 liter

Kr. **381.00**



Skrid
Sikker
R11-13

Stærk
Skridsikker
Stregmalning



Enhed	Gul	Hvid	Pris kr.
1 liter	12.120.101	12.120.801	381,00

TAPE
AFMÆRKNING

Anvendelsesområder:

- Alle områder hvor skridsikkerhed er vigtigt
- Til hård belastning i alle typer industrivirksomheder
- Kørsel med gaffeltruck
- Produktionsområder
- P-huse
- Værksteder
- Bil haller
- Fødevarerindustrien
- Mejerier, bryggerier, bagerier, slagterier.

Gulvmærkning i GRP-linier

Lavet af glasfiber-forstærket plastik

Anvendelsesområder:

- Til inde og ude
 - Til tung kørsel
 - Øger sikkerheden i din virksomhed
 - Til opmærkning, beskyttelse, gang-anvisning mv..
- Også til opmærkning af indkørsel jf. BGV A 8 (VBG 125)

- Størrelser: 50 x 1000 mm og 50 x 2500 mm
- Tykkelse: 2,5 mm
- Farve: gul

Egenskaber:

- Kan skrues fast (Bor blot dine egne huller) eller limes fast (brug en speciel lim)
- Ingen ekspert viden påkrævet
- Kan anvendes på alle underlag
- Kraftigt og robust materiale med lav vægt
- Anvendelig til gaffeltruck som kant-profil. (Hvis det er nittet/skruet fast)
- Kan køres på af gaffeltruck (Hvis det er limet fast)
- Modstandsdygtig mod brand
- UV-stabil
- Ikke-ætsende
- Isolerende



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Fra

45.00

Gulvmærkning GRP plade

Mål	vare nr.	Pris kr.
50 x 1000 mm	12.300.101	45,00
50 x 2500 mm	12.300.102	113,00

Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

FORDELE:

- Midlertidig eller permanet løsning
- Rengøres med vand og kost
- Ekstrem robust

Fra **188.00**

Som foto:

- Måtte-løsning bygget ned mellem fliserne.

INTERIØR ENTRE-MÅTTE

"skidtfjerner" Entre-måtte

Bagsiden er med skridsikker belægning

- Ringmåtte i PVC med lukket bund
- Snublesikker 3 dimensioners kant, indrammet
- Vægt: 3,5 kg./m²
- Tykkelse: 10 mm
- Farver: sort, marmoreret med grå, marmoreret med rød, marmoreret med brun

Anvendelsesområder:

- Præsentabelt indgang
- I entre, passager, lager eller produktionsområder
- Tåler hård belastning

Egenskaber:

- Rent, flot udseende, der absorberer væsker og snavs
- Anvendelig for op til 1500 personer/dag
- Skridsikker R10 (BGR 181)
- Lydtæt
- Kan anvendes på de fleste underlag
- Yderst slidstærk
- Resistent mod de fleste kemikalier
- Let at rengøre
- Resistent mod UV
- Konstant vedvarende flot udseende

Entre- måtte
'skidtfjerner'

sort

Marmorere
t grå

Marmoreret
rød

Marmoreret
brun

Mål	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Pris kr. / stk.
60 x 90 cm	13.221.001	13.221.301	13.221.501	13.221.701	299,00
90 x 150 cm	13.221.002	13.221.302	13.221.502	13.221.702	762,00

En ren indgang
... med garanti!

MÅTTER

INTERIØR ENTRE-MÅTTER

Entre-måtter med mønster

Vores mest slidstærke måtte!
Ideel til våde forhold f.eks. ved sne,
mudder eller is

- Gummimåtte lavet i 100% naturlig gummi
- Begge sider er skridsikre
- Tykkelse: 23 mm
- Kan ligges m/u måtteramme
- Fra moderat til ekstrem trafik

Egenskaber:

- Ekstremt kraftig
- Anti-træthed (se anvendelse)
- Isolerende
- Lyddæpende
- Kan lægges på alle underlag
- Yderst slidstærk
- Let at rengøre
- Resistent mod UV



For mere information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Indgangsmåtte med mønster

Mål	Vare nr.	Pris kr. / stk.
60 x 80 cm	13.120.001	188,00
75 x 100 cm	13.120.002	250,00
80 x 120 cm	13.120.003	310,00
100 x 150 cm	13.120.004	475,00

Anvendelsesområder:

- Som dørmåtte i entreer og passager
- Som skridsikker måtte i glatte områder
- Som anti-træthedsmåtte i områder med stående arbejde
- Foran maskiner, borde, pakkeområder



Information og bestilling på internet. www.care4Walk.dk

"Vandabsorberende" Entre-måtte

- Overfladen er fremstillet af **genbrugs plastik flasker**
- Skridsikker bund af PVC
- Snublesikker 3 dimensioners kant, indrammet
- Vægt: 3,5 kg./m²
- Tykkelse: 7 mm
- Farver: grå og brun

Fra **146.00**

Anvendelsesområder:

- Til at absorbere væske og lettere snavs / skidt
- I entre og passage
- I områder med moderat til stærk kørsel
- Muligt til udendørs brug



For mere information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Egenskaber:

- Rent, flot udseende, der absorberer væsker og snavs
- Anvendelig for op til 1500 personer/dag
- Skridsikker R10 (BGR 181)
- Anti-statisk
- Skridsikker (begge sider)
- Kan anvendes på de fleste underlag
- Yderst slidstærk
- Vandoptagelse: 2,8 kg./m²
- Let at rengøre



"Vandabsorberende"
Entre måtte

	Grå	Brun	
Mål	Vare nr.	Vare nr.	Pris kr. / stk.
60 x 90 cm	13.222.301	13.222.701	146,00
90 x 150 cm	13.222.302	13.222.702	378,00

Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



For mere information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

M2 Anti-Træthedsmåtte

Dørk-måtte mønster eller rillet mønster

- 2-lags måtte i opskummet PVC
- Struktur & skridsikker overflade
- Skridsikker, sort
- Indrammet skrå kanter forhindre at vælte
- Vægt: 7 kg./m²
- Tykkelse: 14 mm
- Farve: sort
- Lange skraverede kanter i sort, gul eller gul/sort

Egenskaber:

- Anti-træthedsmåtte
- Isolerende
- Lyddæmpende
- Skridsikker (begge sider)
- Kan bruges på de fleste underlag
- Yderst slidstærk
- Resistent mod de fleste kemikalier
- Let at rengøre

Anvendelsesområder:


- Ideel til stående arbejde
- Fra moderat til meget trafik
- Foran maskiner, borde og de fleste arbejdsstationer
- Køkkener og kantiner



Fra Kr. **354⁰⁰**

Anti-træthedsmåtte – Med dørkplade mønster

Mål	Kant	Vare nr.	Pris kr. / stk.
60 x 90 cm	Sort	13.410.001	354,00
90 x 150 cm	Sort	13.410.002	898,00
60 x 90 cm	Gul	13.410.011	354,00
90 x 150 cm	Gul	13.410.012	898,00
60 x 90 cm	Sort/Gul	13.410.0H1	399,00
90 x 150 cm	Sort/Gul	13.410.0H2	989,00



Anti-træthedsmåtte – Med rillet mønster

Mål	Kant	Vare nr.	Pris kr. / stk.
60 x 90 cm	Sort	13.420.001	354,00
90 x 150 cm	Sort	13.420.002	898,00
60 x 90 cm	Gul	13.420.011	354,00
90 x 150 cm	Gul	13.420.012	898,00



Med garanti ... Skridsikker!

MÅTTER

m2 Skridsikker måtte

Vores bedste arbejdsmåtte!

2-sidet skridsikker, bærbar måtte.

Væsker kan ikke ophobes på måtten.

VORES BESTSELLER

Skridsikker
overflade
R13



Mål: 91 x 151 cm, sort

Kr. **898.00**

Vare nr.: 14.300.001

- 2-sidet skridsikker måtte med eksklusiv gummi
- 60-korns aluminiumoxid, med særdeles skridsikker overflade
- Skridsikker bund med profileret gummi blanding
- Afløbshuller
- Skrå kanter, der forhindrer fald.
- Vægt: 10 kg.
- Tykkelse: 7 mm
- Farve: sort/grå



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Egenskaber:

- Særdeles skridsikker R13 (DIN 51130)
- Anti-træthed
- Isolerende
- Lyddæpende
- Kan anvendes på næsten alle underlag
- Yderst slidstærk
- Resistent mod stort set alle kemikalier
- Let at rengøre
- Resistent til mineral olier
- UV-stabil
- Bred temperatur spænd fra -40°C til +100°C

Anvendelsesområder:


- Forebygger glide / arbejdsulykker, med efterfølgende omkostninger
- På glatte og våde gulve, samt gulve tilsmurt i olie og snavs i f.eks. Køkken.
- Fra medium til meget trafik
- I produktionsområder
- Fødevarer fremstilling
- Områder med udlevering af drikkevarer
- Køkkener og kantiner
- Foran maskiner, borde og pakkeområder



Anvendelse: Køkkener og kantiner og fødevarer bearbejdelse



Anvendelse: Produktionsområder, foran alle maskiner og pakkestationer



Bagside med profilmønster og afløbshuller

Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

ENTRE-MÅTTE

3M Nomad™

Fleksibel måtte-serie til ethvert behov. Meget langtidsholdbar.

UDENDØRS BRUG**TERRA 9100**

Entre-måtte
Fremragende holdbarhed
& slidstyrke.

- Fleksibel og struktureret vinyl belægning, med åben bølge struktur
- Absorberer store mængder af groft snavs f.eks: Sand, vejsalt eller granulat
- Materiale højde: 12 mm

Anvendelsesområder:

- Anvendes ude og i passageområder med meget trafik: op til 5000 overgange pr. dag
- Ideel til nedtrykte områder (måtteramme)
- Måtten kan let udskæres til ønskede mål, vha. en pap-skærer

Egenskaber:

- Kan anvendes ved brug af kørestole, rulleborde, sækkevogne mv..
- Let at rengøre og vedligeholde
- Resistent mod UV, således anvendelig udendørs
- Skridsikker R10 jf. BGR 181
- Vægt: 9,8 kg./m²

3Mnomad™ Terra 9100, grå

Mål	Vare nr.	Pris kr. / stk.
90 x 150 cm	13.110.301	3,379,00

INDENDØRS BRUG**BASIC**

Hurtig og let løsning til lav pris!

- Fremstillet med forskellige fiberstrukturer
- Bløde, absorberende fibre på én overflade, integreret i et net af grove fibre
- For at forebygge glideulykker er bunden lavet med en let takket belægning

Egenskaber:

- Total vægt: 950 g/m²
- Total højde: 6,8 mm
- Måtten er lavet af ca. 80% polypropylen

Anvendelsesområder:

- Indenfor i virksomhed, lukkede gulve
- Ideel tilføjelse til et eksisterende måttesystem eller til udskiftning af traditionelle måtter
- Fra moderat til høj frekvens trafikområder, fra 1500 til 5000 overgange pr. dag
- Påføringsstemperatur spænd mellem -5°C til +60 °C
- Ikke nødvendigt med tape eller ramme
- Anvendelig til rene og tørre overflader

3Mnomad™ Standard indgangsmåtte , grå

Mål	Vare nr.	Pris kr. / stk.
69 x 90 cm	13.211.301	148,00
90 x 138 cm	13.211.302	295,00
117 x 190 cm	13.211.308	528,00
138 x 1000 cm	13.211.304	3.238,00

CARE4WALK



3100

Holdbar og billig. Svært at spotte små pletter.

Egenskaber:

- Nålefelts huller lavet af polypropylen og polyethylen
- Rillet overflade
- Tørrer hurtigt
- Skridsikker bund af PVC
- Vand- og snavsabsorberende
- Sikker til brug ved både fod og rullekøretøjer
- Farver: brun og grå
- Mål: 60 x 90 cm, 90 x 150 cm og 120 x 180 cm
- Den specielle overflade med riller, gør det nemt at fjerne snavs og væsker mellem rillerne.
- Total tykkelse: 8,0 mm

Anvendelsesområder:

- Til let trafik: Op til 500 overgange pr. dag
- Til indendørs brug
- Temperatur spænd mellem 0°C til 60°C



GENBRUG

Miljøvenlig, fremstillet af genbrugsmateriale

Egenskaber:

- Indeholder op til 96% genbrugs materiale
- Den kraftige struktur sikrer at måtten ikke glider
- Moderne med fiberkanter
- Dørmåtten er lavet af genbrugsplastik flasker, der er spundet til et fleecetæppe og vejer 680 gr.
- Yderst god til at fjerne snavs og skidt
- De flade kanter minimerer muligheden for at snuble og vælte
- Reducerer vedligeholdelsesomkostninger og øger sikkerhed
- Måtten er skabt ud fra en patenteret teknologi, udviklet over 30 år.

Anvendelsesområder:

- Til let trafik: Op til 500 pr. dag
- Til indendørs brug
- Temperatur spænd mellem 0°C til 60°C
- Anvendes på rene og tørre gulve
- Fås i forskellige størrelser, farver og typer
- 'Easy-care' – Støvsugning er tilstrækkeligt



AQUA 45

Fremragende til jord- og vandoptagelse

Egenskaber:

- Patenteret produktstruktur med 2 fibersystem
- Holdbar hulnet af polypropylen
- Skridsikker bund af PVC
- Bedste vand- og skidtoptagelse
- Kan gås på, ligeså vel som trolley kan køre på
- Farver: sort, grå

Anvendelsesområder:

- Til let trafik: Op til 500 overgange pr. dag
- Til indendørs brug
- Temperatur spænd mellem 0°C til 60°C

3Mnomad™ Indgangsmåtte

Mål	Grå	Brun	Pris kr.stk.
60 x 90 cm	13.212.301	13.212.701	266,00
90 x 150 cm	13.212.302	13.212.702	668,00
120x180 cm	13.212.303	13.212.703	1.060,00

3Mnomad™ Genbrugs indgangsmåtte

Mål	Grå	Brun	Pris kr. Stk.
85 x 150 cm	13.213.301	13.213.601	743,00
85 x 300 cm	13.213.302	13.213.602	1490,00
115 x 180 cm	13.213.303	13.213.603	1418,00

3Mnomad™ Aqua 45 indgangsmåtte, sort

Mål	Grå	Pris kr. stk.
60 x 90 cm	13.214.001	391,00
90 x 150 cm	13.214.002	975,00
120 x 180 cm	13.214.003	1540,00

Bestil på tlf : 70 70 27 99

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema



Fra Kr. **898.00**

M2 Anti-smudsmåtte

- Multifunktions dør- og arbejdsmåtte med særskilt og synlig sikkerhedsskiltning
- Ringmåtte i PVC, med lukket bund
- Begge sider er skridsikre
- De indrammede kanter forhindrer at snuble
- Sikkerhedsskiltning i kraftige farver (Det er ikke standard overfladeprint)

Egenskaber:

- Ren og visuelt flot symbol
- God optagelse af væsker og snavs
- Kan anvendes af op til 1500 personer/dag (type medium). 5000 personer/dag (type kraftig)
- Skridsikker R10 (BGR 181)
- Isolerende
- Lyddæmpende
- Anvendelig på de fleste underlag
- Yderst slidstærk (Også logo)
- Resistent mod de fleste kemikalier
- Let at rengøre
- UV-resistent
- Langtids holdbar udseende (også logo)

Anvendelsesområder:

- Som dørmåtte i entreer, passager, lager og produktionsområder
- Type Medium: til at fjerne småt skidt i inde områder
- Type Kraftigt arbejde: til at fjerne småt og grov skidt (inde og ude)
- Type Medium; Fra moderat til meget trafik
- Type Kraftigt arbejde: Til særdeles meget trafik
- Også anvendelig som skridsikker måtte i glatte områder
- Også anvendelig som anti-træthedsmåtte i stående arbejdspositioner



Logo måtte

Multifunktionel dør- og arbejdsmaatte med
særskilt og visuel sikkerhedsskiltning
Mål 90 x 150 cm

Format lodret eller vandret (i alle måtter)

Vægt 5 kg. (type medium, 8 kg. (type kraftig)

Tykkelse 9 mm (type medium), eller 16 mm (type kraftig)

MÅTTER



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Forbud
Farve: sort



Høreværn påbudt



Fodgængere

Påbud
Farve: grå



Ingen gaffeltruck



Rygning forbudt

Advarsel
Farve: sort



Risiko for glat gulv



Opmærksom på gaffeltruck

Måtte med logo		Medium kørsel		Tung kørsel		Måtte med logo		Medium kørsel		Tung kørsel		
Pakke med 1	Format	Vare nr.	Pris kr.	stk	Vare nr.	Pris kr.	Pakke med 1	Format	Vare nr.	Pris kr.	Vare nr.	Pris kr.
" gaffeltruck"	Lodret	13.311.011	898,00		13.321.011	1442,00	"Fodgængere"	Lodret	13.312.021	989,00	13.322.021	1533,00
" gaffeltruck"	Vandret	13.311.012	898,00		13.321.012	1442,00	"Fodgængere"	Vandret	13.312.022	989,00	13.322.022	1533,00
"Risiko for glat gulv"	Lodret	13.311.021	898,00		13.321.021	1442,00	"Rygning forbud"	Lodret	13.313.011	989,00	13.323.011	1533,00
"Risiko for glat gulv"	Vandret	13.311.022	898,00		13.321.022	1442,00	"Rygning forbudt"	Vandret	13.313.012	989,00	13.323.012	1533,00
"Høreværn"	Lodret	13.312.011	989,00		13.322.011	1533,00	"Ingen gaffeltruck"	Lodret	13.313.021	989,00	13.323.021	1533,00
"Høreværn"	Vandret	13.312.012	989,00		13.322.012	1533,00	"Ingen gaffeltruck"	Vandret	13.313.022	989,00	13.323.022	1533,00

Knæ-måtte

Knæskåner der minimere
belasningen ved knælende arbejde
- Lækkert gummimateriale.



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

- Måtte fremstillet af opskummet PVC nitril
- Vægt: 0,45 kg.
- Tykkelse: 2,5 cm
- Mål: 53 x 36 cm
- Farve: sort

Vare nr.: 13.700.001

Kr. 136.⁰⁰

Egenskaber:

- Aflaster knæ og ryg
- Isolerende
- Anvendelig på alle gulve, inde og ude, resistent til de fleste olier og kemikalier
- Ikke-ledende
- Silikone fri
- Let at rengøre
- Integreret håndtag

BESTSELLER

Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

www.care4Walk.dk

Se side 57 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

29

3M Safety Walk™



60 korn
aluminium-
oxid

+ 80°C
Temperatur
spænd
- 40°C

fra **320.00**
Pr. rulle

**Skridsikker
overflade
R13**



Information og bestilling på internet. www.care4Walk.dk

VED DAGLIG BRUG

Ideel til skridsikker gulvmærkning i værksteder, produktionsområder samt ved handicap-ramper.

- Bærebane af PVC-korns
- Selvklæbende, med liner for at beskytte klæbesiden
- Trykfølsom kraftig klæbe
- Lav tykkelse, mindre end 1 mm (Uden liner)
- Farver: sort, gul, transparent

Anvendelsesområder:

- Forebyggelse mod glideulykker og tilhørende omkostninger
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsurt i olie og snavs
- Til brug, inde og ude
- Til let, medium eller meget trafik
- Entreer, passager, veje
- Trin, skråninger, ramper
- Maskiner, køretøjer
- Køkkener og kantiner,
- Terrasser og overdækkede områder

- Særlig skridsikker til R13 ifølge DIN 51130
- Hurtig, simple og let at montere
- Specialviden er ikke påkrævet
- Stærk, holdbar klæbning der holder sig på plads
- Anvendelig på næsten alle overflader
- Primer anbefales ved beton, cement og træ overflader (Se tilbehør side 41)
- Yderst slidstærk (ca. 1 mio. overgange)
- Rivefast
- Klarer gaffeltruck kørsel
- Resistent mod de fleste kemikalier
- Resistent mod mineral olier
- UV-stabil
- Let at rengøre
- Monteringstemperatur fra +4°C
- Monteringskrav – Overfladen skal være ren og tør
- Kan betrædes efter montering
- Belastningsdygtig efter 6-8 timer

FORMBAR

Det strækbare aluminiumsfolie former sig selv særdeles godt på uregelmæssige underlag.



- Optimal montering sker med en gummihammer, eller hård rulle
- Net af aluminiumskorn
- Farve: sort, gul



For mere information venligst scan QR koden med en smartphone

Anvendelsesområder:

- Særlig anvendeligt i ujævne og uslebne områder
- Rille-, dråbe- og bølgeformet
- Stålrampes og gulve med grov overflade
- Anvendelig rundt om hjørner

3M Safety Walk™ Skridsikker tape til almen brug



Mål	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Pris pr. rulle
25 mm x 18,3 m	14.111.003	14.111.103	14.111.203	320,00
50 mm x 18,3 m	14.111.005	14.111.105	14.111.205	641,00
100 mm x 18,3 m	14.111.007	14.111.107	14.111.207	1281,00
150 mm x 18,3 m	14.111.008	14.111.108	14.111.208	1922,00

3M Safety Walk™ Formbar skridsikkertape



Mål	Vare nr.	Vare nr.	Pris pr. rulle
50 mm x 18,3 m	14.112.005	14.112.105	757,00
100 mm x 18,3 m	14.112.007	14.112.107	1514,00
150 mm x 18,3 m	14.112.008	14.112.108	2270,00



**Skridsikker
overflade
R13**


ROBUST

Bedste løsning til gulve af høj kvalitet,
i alle indedørs & våd-områder

- Skridsikker overflade sikres ved mønsterpræget vinyl
- Farver: sort, transparent, grå og hvid

Egenskaber:

- Skridsikker R10 rating jf. DIN 51130
- Primer er ikke nødvendigt
- Særlig let at rengøre
- Rengør med en blød klud



+ 60°C
Temperatur
spænd
- 10°C

60 korn
aluminium-
oxid

Anvendelsesområder:

- Indendørs
- Til let trafik, ideel til områder udsat for lettere snavs.
- Områder for bare fødder
- Boligområder
- Anvendeligt rundt hjørner



**SKRID
SIKKER
TAPE**

**Skridsikker
overflade
R13**

Fra 48,00

Pr. rulle

24 korn
aluminium-
oxid

+ 60°C
Temperatur
spænd
- 10°C



GROVKORNET

Selvklæbende skridsikker tildækning.
i vores bedste kvalitet!

Hurtig og effektiv løsning til hårde forhold

- Mindre end 2 mm tyk (uden liner)
- Farve: sort

Egenskaber:

- Se type til daglig brug
- Fortrængningsvolumen V6 (BGR 181)
- Ideel til områder udsatte med forurening og/eller med meget trafik

Anvendelsesområder:

- Særlig brugbar i områder udsat for meget snavs.
- Udendørs & indendørs
- Værkstedsgulve og produktionsområder
- Landbrug
- Maskiner og køretøjer

**3M Safety Walk™
Robust
skridsikkertape**



Sort Klar Grå Hvid

Mål	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Pris kr.
25 mm x 18,3 m	14.113.003	14.113.203	14.113.303	14.113.803	429,00
50 mm x 18,3 m	14.113.005	14.113.205	14.113.305	14.113.805	857,00
100 mm x 18,3 m	14.113.007	14.113.207	14.113.307	14.113.807	1714,00
150 mm x 18,3 m	14.113.008	14.113.208	14.113.308	14.113.808	2571,00

**3M Safety Walk™
Grovkornet
skridsikkertape**



Sort

Mål	Vare nr.	Pris kr.
25 mm x 18,3 m	14.114.003	544,00
50 mm x 18,3 m	14.114.005	1088,00
100 mm x 18,3 m	14.114.007	2177,00
150 mm x 18,3 m	14.114.008	3265,00



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

FUNKTIONER & FORDELE

Bevist høj kvalitet
Billig løsning
Hurtig løsning til farlige områder

Med garanti ... bedst værdi!

**Skridsikker
overflade
R13**

+ 80°C
Temperatur
spænd
- 40°C

60 korn
Aluminium
oxid

Egenskaber:

- Fremragende skridsikker med R13 rating jf. DIN 51130
- Hurtig, enkelt og let at montere
- Ingen specialviden påkrævet
- Stærk, holdbar klæbning bevarer produktet på sin plads
- Anvendelig på næsten alle rimeligt rene overflader
- Primer på beton, cement og træ overflader anbefales. (Se tilbehør side 41)
- Yderst slidstærk (ca. 1 mio. overgange)
- Rivefast
- Klarer kørsel med gaffeltruck
- Resistent mod de fleste kemikalier
- Resistent mod mineralolie
- UV-stabil
- Let at rengøre
- Underlaget skal være tørt og rent, før montering
- Kan betrædes efter montering



**m2 skridsikker tape
10 stk.**



Mål	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Pris pr. pakke
25 x 800 mm	14.121.051	14.121.151	14.121.251	14.121.351	14.121.451	14.121.551	14.121.651	14.121.751	122,00
25 x 1000 mm	14.121.052	14.121.152	14.121.252	14.121.352	14.121.452	14.121.552	14.121.652	14.121.752	150,00
50 x 650 mm	14.121.053	14.121.153	14.121.253	14.121.353	14.121.453	14.121.553	14.121.653	14.121.753	222,00
50 x 800 mm	14.121.054	14.121.154	14.121.254	14.121.354	14.121.454	14.121.554	14.121.654	14.121.754	231,00
50 x 1000 mm	14.121.055	14.121.155	14.121.255	14.121.355	14.121.455	14.121.555	14.121.655	14.121.755	286,00
140 x 140 mm	14.121.056	14.121.156	14.121.256	14.121.356	14.121.456	14.121.556	14.121.656	14.121.756	122,00
150 x 610 mm	14.121.057	14.121.157	14.121.257	14.121.357	14.121.457	14.121.557	14.121.657	14.121.757	508,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, God til daglig brug

Ideel til skridsikker gulvmærkning i værksteder, produktionsområder og institutioner mod glatte linoleumsgulve.


- Bund af PVC-korn
- Trykfølsom kraftig akryl klæbebagside
- Lav tykkelse, mindre end 1 mm (uden liner)
- Tilgængelig i ruller, eller strips
- Farver: sort, gul, transparent, grå, blå, rød, grøn og brun



Anvendelsesområder:

- Forebyggelse mod glideulykker og efterfølgende omkostninger
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsmurt i olie og snavs
- Til brug, inde og ude
- Til let, medium eller meget trafik
- Entreer, passager, veje
- Trin, skråninger, ramper
- Maskiner, køretøjer
- Køkkener og kantiner,
- Terrasser og overdækkede områder

fra Kr. **121⁰⁰**
Pr. rulle



m2 skridsikker tape

Sort

Gul

Klar

Grå

Blå

Rød

Grøn

Brun

Mål	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.	Pris pr. rulle
19 mm x 18,3 m	14.121.001	14.121.101	14.121.201	14.121.301	14.121.401	14.121.501	14.121.601	14.121.701	121,00
25 mm x 18,3 m	14.121.003	14.121.103	14.121.203	14.121.303	14.121.403	14.121.503	14.121.603	14.121.703	168,00
50 mm x 18,3 m	14.121.005	14.121.105	14.121.205	14.121.305	14.121.405	14.121.505	14.121.605	14.121.705	336,00
75 mm x 18,3 m	14.121.006	14.121.106	14.121.206	14.121.306	14.121.406	14.121.506	14.121.606	14.121.706	503,00
100 mm x 18,3 m	14.121.007	14.121.107	14.121.207	14.121.307	14.121.407	14.121.507	14.121.607	14.121.707	671,00
150 mm x 18,3 m	14.121.008	14.121.108	14.121.208	14.121.308	14.121.408	14.121.508	14.121.608	14.121.708	1007,00

Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

m2 SKRIDSIKKER ADVARSELS-TAPE,

Opmærkning af farlige områder & skridsikker på en' gang.

Egenskaber:

- Bestil enten i ruller eller i færdige mål.
- Kan på bestilling laves i ønskede mål og udformning.
- Kraftigt kvalitet (ikke lamineret)
- Farver: sort/gul stribet
og rød/hvid stribet



Fra **204.00**
Pr. rulle

Anvendelsesområder:

- Permanent, midlertidigt eller advarsel om særlig fare zone/område.
- Forebyggelse af glide/falde ulykker og efterfølgende omkostninger
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsurt i olie eller snavs
- Til brug, inde og ude
- Til let, medium og meget trafik
- Entreer, skråninger og ramper
- Maskiner og køretøjer
- Køkkener og kantiner, terrasser og overdækkede områder

**Skridsikker
overflade
R13**

60 korn
Aluminium
oxid

+ 60°C
Temperatur
spænd
- 20°C



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

m2 skridsikker advarsel tape, ruller

Mål	Gul/Sort	Rød/Hvid	Pris kr. rulle
25 mm x 18,3 m	14.123.H03	14.123.K03	204,00
50 mm x 18,3 m	14.123.H05	14.123.K05	408,00
75 mm x 18,3 m	14.123.H06	14.123.K06	612,00
100 mm x 18,3 m	14.123.H07	14.123.K07	816,00
150 mm x 18,3 m	14.123.H08	14.123.K08	1224,00

m2 skridsikker advarsel tape, 10 stk. (Eksempel se side 28)

Mål	Gul/Sort	Rød/Hvid	Pris kr. rulle
25 x 800 mm	14.123.H51	14.123.K51	145,00
25 x 1000 mm	14.123.H52	14.123.K52	181,00
50 x 650 mm	14.123.H53	14.123.K53	268,00
50 x 800 mm	14.123.H54	14.123.K54	277,00
50 x 1000 mm	14.123.H55	14.123.K55	340,00
140 x 140 mm	14.123.H56	14.123.K56	145,00
150 x 610 mm	14.123.H57	14.123.K57	612,00


SKRID SIKKER TAPE



Skridsikker
overflade
R13

Fra **127⁰⁰**

Pr. rulle



Skridsikker
overflade
R13

+ 60°C
Temperatur
spænd
- 40°C

Anvendelsesområder:

- Inde og ude
- Til meget trafik
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsømt i olie og snavs

m2 SKRIDSIKKER TAPE, Signal farver

Særdeles synlig skridsikker gulvmærkning, til brug i almindeligt rene områder – F.eks. Institutioner.

Egenskaber:

- Meget kraftig, lys og skridsikker gulvmærkning
- Farver: signal-gul, signal-orange, signal-pink, signal-grøn

60 korn
Aluminium
oxid

+ 60°C
Temperatur
spænd
- 20°C

Anvendelsesområder:

- Til indendørs brug
- Fra let til medium trafik
- Entreer, passager, veje
- Trin, skråninger, ramper

m2 signalfarvet skridsikkertape

Mål	Gul	Orange	Pink	Grøn	Pris kr. rul.
19 mm x 18,3 m	14.122.M01	14.122.N01	14.122.P01	14.122.Q01	127,00
25 mm x 18,3 m	14.122.M03	14.122.N03	14.122.P03	14.122.Q03	168,00
50 mm x 18,3 m	14.122.M05	14.122.N05	14.122.P05	14.122.Q05	336,00

m2 signalfarvet skridsikker tape, 10 ark (Eksempel side 28)

Mål	Gul	Orange	Pink	Grøn	Pris kr. pk.
25 x 800 mm	14.122.M51	14.122.N51	14.122.P51	14.122.Q51	122,00
25 x 1000 mm	14.122.M52	14.122.N52	14.122.P52	14.122.Q52	150,00
50 x 650 mm	14.122.M53	14.122.N53	14.122.P53	14.122.Q53	222,00
50 x 800 mm	14.122.M54	14.122.N54	14.122.P54	14.122.Q54	231,00
50 x 1000 mm	14.122.M55	14.122.N55	14.122.P55	14.122.Q55	286,00
140 x 140 mm	14.122.M56	14.122.N56	14.122.P56	14.122.Q56	122,00
150 x 610 mm	14.122.M57	14.122.N57	14.122.P57	14.122.Q57	508,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, Korn 46

Ideel til områder med meget trafik, f.eks. indkøbscentre, stadioner, sportshaller, parkeringshuse og togstationer.

Egenskaber:

- Forurenings resistent, langtidsholdbar
- Flere farvet kornpartikler (langtidsholdbar)
- Farve: gul

m2 skridsikker tape Korn 46 gul,

Mål	Vare nr.	Pris kr. rulle
25 mm x 18,3 m	14.12B.103	186,00
50 mm x 18,3 m	14.12B.105	372,00
100 mm x 18,3 m	14.12B.107	744,00
150 mm x 18,3 m	14.12B.108	1116,00

m2 skridsikker tape Korn 46 gul, 10 ark (Eksempel side 28)

Mål	Vare nr.	Pris kr. pk.
25 x 800 mm	14.12B.151	132,00
25 x 1000 mm	14.12B.152	159,00
50 x 650 mm	14.12B.153	336,00
50 x 800 mm	14.12B.154	258,00
50 x 1000 mm	14.12B.155	313,00
140 x 140 mm	14.12B.156	132,00
150 x 610 mm	14.12B.157	562,00

Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

www.care4Walk.dk

Se side 57 for bestillingsskema

m2 SKRIDSIKKER TAPE, Formbar

Det strækbare aluminiums folie former sig selv og hæfter særdeles godt i ujævne underlag. Optimal montering med en gummihammer, eller en rullepresser.



Skridsikker
overflade
R13

60 korn
Aluminium
oxid

+ 60°C
Temperatur
spænd
- 20°C

m2 formbar
skridsikker tape,
Pakke m.10 ark
Fra kr. 145,00



Sort/gul

gul

sort

Fra **204,00**
Pr. rulle

Anvendelsesområder:

- Til brug, inde og ude
- Til medium eller meget trafik
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsmurt i olie eller snavs
- Særdeles anvendelig til ujævne og uslebne områder
- Rillet, ternet og bølgede plader
- Entreer, passager og veje
- Trin, skråninger og ramper
- Maskiner og køretøjer
- Anvendeligt til alle typer af hjørner

m2 formbar
skridsikker tape,
ruller



Mål	Sort	Gul	Sort/Gul	Pris kr.rulle
25 mm x 18,3 m	14.128.003	14.128.103	14.128.H03	204,00
50 mm x 18,3 m	14.128.005	14.128.105	14.128.H05	408,00
100 mm x 18,3 m	14.128.007	14.128.107	14.128.H07	816,00
150 mm x 18,3 m	14.128.008	14.128.108	14.128.H08	1224,00

m2 formbar
skridsikker tape,
Pakke m.10 ark



Pakke m.10 ark

Mål	Sort	Gul	Sort/Gul	Pris kr. pk.
25 x 800 mm	14.128.051	14.128.151	14.128.H51	145,00
25 x 1000 mm	14.128.052	14.128.152	14.128.H52	177,00
50 x 650 mm	14.128.053	14.128.153	14.128.H53	236,00
50 x 800 mm	14.128.054	14.128.154	14.128.H54	277,00
50 x 1000 mm	14.128.055	14.128.155	14.128.H55	336,00
140 x 140 mm	14.128.056	14.128.156	14.128.H56	150,00
150 x 610 mm	14.128.057	14.128.157	14.128.H57	594,00

Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer
Montering på meget kort tid.
Service aftaler / gulvrep.



**SKRID
SIKKER
TAPE**



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

**Skridsikker
overflade
R13**

24 korn
Aluminium
oxid

m2 formbar skridsikker tape,
Pakke m.10 ark

Fra kr. 145,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, **Grov / Grov-formbar**

Vores bedste kvalitet af selvkyløbende skridsikker tape.

Hurtig og effektiv løsning som tåler stor belastsning, hvor skridsikring er nødvendigt.

Egenskaber:

- Skridsikker aluminiumoxid overflade (kun formbar)
- Tykkelse: Mindre end 2 mm (uden liner)
- Forskydnings volume V6 (BGR 181)
- Tilgængelig i ruller og strips
- Farve: sort

Anvendelsesområder Grov:

- Meget brugbar i udsatte områder med snavs samt meget trafik
- Til indendørs og udendørs brug.
- Værkstedsgulve
- Produktionsområder og landbrug
- Maskiner og køretøjer

Grov formbar:

- Anvendelig rundt alle typer
- Særlig brugbar til ujævne og uslebne områder
- Stengulve og fliser med ujævn eller ru underlag.

m2 skridsikkertape grov sort, ruller

Mål	Vare nr.	Pris kr.rulle
25 mm x 18,3 m	14.129.003	327,00
50 mm x 18,3 m	14.129.005	653,00
75 mm x 18,3 m	14.129.006	980,00
100 mm x 18,3 m	14.129.007	1306,00
150 mm x 18,3 m	14.129.008	1959,00

m2 skridsikkertape grov sort, 10 ark (Eksempel se side 28)

Mål	Vare nr.	Pris kr. /pk.
25 x 800 mm	14.129.051	236,00
25 x 1000 mm	14.129.052	286,00
50 x 650 mm	14.129.053	431,00
50 x 800 mm	14.129.054	444,00
50 x 1000 mm	14.129.055	549,00
140 x 140 mm	14.129.056	236,00
150 x 610 mm	14.129.057	975,00

m2 skridsikkertape grov formbar, ruller

Mål	Vare nr.	Pris kr.rulle
25 mm x 18,3 m	14.12A.003	363,00
50 mm x 18,3 m	14.12A.005	726,00
100 mm x 18,3 m	14.12A.007	1451,00
150 mm x 18,3 m	14.12A.008	2177,00

m2 skridsikkertape grov formbar, 10 ark (Eksempel se side 28)

Mål	Vare nr.	Pris kr. / pk.
25 x 800 mm	14.128.051	145,00
25 x 1000 mm	14.128.052	177,00
50 x 650 mm	14.128.053	236,00
50 x 800 mm	14.128.054	277,00
50 x 1000 mm	14.128.055	336,00
140 x 140 mm	14.128.056	150,00
150 x 610 mm	14.128.057	594,00

Bestil på tlf : 70 70 27 99

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema



m2 SKRIDSIKKER Advarselstape

Den lovpligtige, der forebygger om farlig færdsel.
Opmærkning af farlige områder og skridsikker løsning
i samme produkt.

- KAN LEVERES MED
FIRMA-LOGO

Fra **766,00**
Pr. rulle

Skridsikker
overflade
R13

60 korn
Aluminium
oxid

+ 60°C
Temperatur
spænd
- 20°C

Egenskaber:

- Se type til almen brug
- Tydelig trykt overflade
- Stærkt produkt, ikke lamineret
(gælder kun ruller)



Anvendelsesområder:

- Til interne og eksterne områder
- Til medium eller meget trafik
- Permanent, midlertidigt eller advarsel om speciel farezone
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsmurt i olie og snavs
- Entreer, passager, veje
- Trin, skråninger, ramper
- Maskiner, køretøjer
- Køkkener og kantiner,
- Terrasser og overdækkede områder

m2 skridsikker advarsel tape,
Ruller i bredde 75 mm x 18,3 m

Tekst	Vare nr.	Pris kr.
"Slippery Floor"	14.123.E1R	766,00
"Beware Step"	14.123.E3R	766,00
"Caution"	14.123.E5R	766,00

m2 skridsikker advarsel tape, ark 150 x 610 mm

Tekst	Vare nr.	Pris kr.
"Slippery Floor"	14.123.E1S	95,00
"Trip Hazard"	14.123.E2S	95,00
"Beware Step"	14.123.E3S	95,00
"Beware Ramp"	14.123.E4S	95,00
"Caution"	14.123.E5S	95,00

Skridsikker
overflade
R13

60 korn
Aluminium
oxid

m2

Sikkerheds afmærkning

SKRID
SIKKER
TAPE

Sikkerhedsmarkering til større gulve med
symboler. Overfladen er skridsikker.

Udført med særlig holdbar klæbebagside,

Egenskaber:

- Med tydelig overflade
- Selvlysende 175% over DIN 67510
- Kan betrædes øjeblikkelig efter montering
- Holdbar UV-print af forskellige sikkerhedssymboler (Meget lidt slitage på farverne)
- Trykfølsom kraftig 3M akrylklæber Nr. 950
- Andre symboler eller formater mod bestilling.



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Fra **19⁵⁰**



ADVARSELSSKILTE

Trekant, 600 mm længde



Opmærksom på gaffeltruck



Opmærksom på glat gulv



Opmærksom på trin

FORBUD-/PÅBUDSSKILTE

Cirkel, 400 mm diameter



Fodgængere forbudt



Rygning forbudt



Gaffeltruck forbudt



Ikke-autoriseret
personale forbudt



Fodgængere
tilladt



Hørevern

Anvendelsesområder:

- Til medium eller meget trafik
- Til brug, inde og ude
- Synlige advarsel, forbud og påbudsskilte
- Afhjælper ved glatte, våde underlag eller underlag tilsmurt i olie eller snavs.
- Trin, skråninger og ramper
- Maskiner og køretøjer
- Køkkener og kantiner
- Terrasser og overdækkede områder

m2 skridsikker tape gulvmærkning, trekant 600 mm længde

Sikkerhedssymbol	Vare nr.	Pris kr.
"Opmærksom på gaffeltruck"	14.126.201	278,00
"Opmærksom på trin"	14.126.202	278,00
"Opmærksom på glat gulv"	14.126.203	278,00

m2 skridsikker tape gulvmærkning, cirkel 400 mm diameter

Sikkerhedssymbol	Vare nr.	Pris kr.
"Fodgængere forbudt"	14.126.251	221,00
"Rygning forbudt"	14.126.252	221,00
"Gaffeltruck forbudt"	14.126.253	221,00
"Ikke-autoriseret personale forbudt"	14.126.254	221,00
"Fodgængere tilladt"	14.126.281	221,00
"Hørevern"	14.126.282	221,00

Bestil på tlf : 70 70 27 99



www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

Med Garanti ... Selv i mørke!

Skridsikker
overflade
R13

Selvlysende typer (alle motiver) med selvlysende 175% over DIN 67510

m2 SKRIDSIKKER TAPE,

Selvlysende afmærkning

Gulvmærkning til større arealer,
Lyser op til 16 timer efter.,
Skridsikker overflade!

Let at brug

Rengør underlaget, træk bagsiden af folien, og pres hårdt med en presserulle (Se tilbehør side 41)



Anvendelsesområder:

- Til indendørs brug.
- Til medium eller meget trafik
- Opmærkning af farlige områder (dag og nat)
- slusser, varemodtagelse
- Afhjælper glatte, våde underlag og underlag tilsmurt i olie eller snavs
- Trin, skråninger og ramper
- Køkkener og kantiner

m2 skridsikker tape selvlysende gulvmærkning, trekant 600 mm længde

Sikkerhedssymbol	Vare nr.	Pris kr.
"Opmærksom på gaffeltruck"	14.126.G01	646,00
"Opmærksom på trapper"	14.126.G02	646,00
"Opmærksom på glat gulv"	14.126.G04	646,00

m2 skridsikker tape selvlysende gulvmærkning, cirkel 400 mm diameter

Sikkerhedssymbol	Vare nr.	Pris kr.
"Fodgængere forbudt"	14.126.G51	522,00
"Rygning forbudt"	14.126.G52	522,00
"Gaffeltruck forbudt"	14.126.G53	522,00
"Ikke-autoriseret personale forbudt"	14.126.G54	522,00
"Fodgængere tilladt"	14.126.G55	522,00
"Høreværn"	14.126.G56	522,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, Selvlysende

Skridsikker advarsel om dagen og natten!

•Langtidsholdbart, selvlysende gangbaner. Lavet med med PVC-korn. Kvaliteten og styrken er meget høj (ikke lamineret)

60 korn
Aluminium
oxid

Fra **227,00**
Pr. rulle



SKRID
SIKKER
TAPE



Skridsikker
overflade
R13

m2 skridsikker tape selvlysende, ruller

Mål	Monokrom	Pris kr.	Stribet	Pris kr. rl.
25 mm x 6 m	14.124.G02	204,00	14.124.X02	227,00
25 mm x 18,3 m	14.124.G03	621,00	14.124.X03	685,00
50 mm x 6 m	14.124.G04	413,00	14.124.X04	454,00
50 mm x 18,3 m	14.124.G05	1247,00	14.124.X05	1370,00
100 mm x 18,3 m	14.124.G07	2494,00	14.124.X07	2739,00

m2 skridsikker tape selvlysende, 10 ark

Mål	Monokrom	Pris kr.	Stribet	Pris kr./pk.
25 x 800 mm	14.124.G51	444,00	14.124.X51	490,00
25 x 1000 mm	14.124.G52	535,00	14.124.X52	590,00
50 x 650 mm	14.124.G53	703,00	14.124.X53	775,00
50 x 800 mm	14.124.G54	839,00	14.124.X54	925,00
50 x 1000 mm	14.124.G55	1007,00	14.124.X55	1111,00
140 x 140 mm	14.124.G56	449,00	14.124.X56	494,00
150 x 610 mm	14.124.G57	1800,00	14.124.X57	1982,00

m2 skridsikker tape selvlysende, ark 150 x 610 mm

Tekst	Vare nr.	Pris kr.
"Slippery Floor"	14.124.E1S	95,00
"Trip Hazard"	14.124.E2S	95,00
"Beware Step"	14.124.E3S	95,00
"Beware Ramp"	14.124.E4S	95,00
"Caution"	14.124.E5S	95,00

Egenskaber:

- Se type til almen formål
- Med synlig overflade
- Selvlysende 175% over DIN 67510
- 55 mcd/m² efter 10 min.
- 8 mcd/m² efter 60 min.
- lysningstid: 16 timer
- Særdeles UV-Stabil
- Selvlysende/sort stribet med yderligere advarsel funktion
- Selvlysende/sort stribet med printet advarsels tekst.




For mere information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Anvendelsesområder:

- Til interne områder
- Fra medium til meget trafik
- Mærkning af farlige områder (dag og nat)
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsmurt i olie og snavs
- Entreer, passager, veje
- Trin, skråninger, ramper
- Maskiner, køretøjer
- Køkkener og kantiner

Eksempel med Dansk tekst:

Som vist: Bestillingsvare



Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

m2 formbar skridsikker tape,
Pakke m.10 ark

Fra kr. 141,00

60 korn
Aluminium
oxid

**Skridsikker
overflade
R13**

**+ 60°C
Temperatur
spænd
- 20°C**

m2 SKRIDSIKKER TAPE, Let at rengøre..!

Ideel til gulve af høj kvalitet i alle områder
indenfor.

Fra 141.00
Pr. pk.

Egenskaber:

- Skridsikker overflade fremstillet af mønsterpræget vinyl, ingen hårde korn
- God skridsikkerhed med R10 rating ifølge DIN 51130
- Primer er ikke nødvendig
- Meget let at rengøre
- Rengør med en blød klud
- Farver: sort, transparent, grå, hvid, sort/gul stribet

Anvendelsesområder:

- Forebyggelse mod glideulykker og tilhørende omkostninger
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsmurt i olie og snavs
- Til indendørs brug
- Til let trafik, ideel til områder udsat for lav trafik.
- Entreer, passager, Trin, skråninger, ramper
- Køkkener og kantiner
- Bare fødder zone, f.eks. bad
- Boligområder
- Afrundede hjørner



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

m2 skridsikkertape let at rengøre, ruller

Mål	Sort	Transparent	Grå	Hvid	Sort/Gul	Pris kr. / rl.
25mm x 18,3m	14.12C.003	14.12C.203	14.12C.303	14.12C.803	14.12C.H03	200,00
50mm x 18,3m	14.12C.005	14.12C.205	14.12C.305	14.12C.805	14.12C.H05	399,00
100mm x 18,3m	14.12C.007	14.12C.207	14.12C.307	14.12C.807	14.12C.H07	798,00
150mm x 18,3m	14.12C.008	14.12C.208	14.12C.308	14.12C.808	14.12C.H08	1197,00

m2 skridsikkertape let at rengøre, 10 ark

Mål	Sort	Transparent	Grå	Hvid	Sort/Gul	Pris kr. / pk.
25 x 800 mm	14.12C.051	14.12C.251	14.12C.351	14.12C.851	14.12C.H51	141,00
25 x 1000 mm	14.12C.052	14.12C.252	14.12C.352	14.12C.852	14.12C.H52	168,00
50 x 650 mm	14.12C.053	14.12C.253	14.12C.353	14.12C.853	14.12C.H53	227,00
50 x 800 mm	14.12C.054	14.12C.254	14.12C.354	14.12C.854	14.12C.H54	268,00
50 x 1000 mm	14.12C.055	14.12C.255	14.12C.355	14.12C.855	14.12C.H55	322,00
140 x 140 mm	14.12C.056	14.12C.256	14.12C.356	14.12C.856	14.12C.H56	141,00
150 x 610 mm	14.12C.057	14.12C.257	14.12C.357	14.12C.857	14.12C.H57	576,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, Multifunktionel

Med integreret signal striber, som sikrer flere funktioner i samme produkt!



For mere information venligst scan QR koden med en smartphone



Fra kr. **68.⁰⁰**

Eksempel med integreret sort/gul stribe og selvlysende signal stribe.

**Skridsikker
overflade
R13**

60 korn
Aluminium
oxid

+ 60°C
Temperatur
spænd
- 20°C

Anvendelsesområder:

- Mærkning af farlige områder vha. integreret signal striber
- Forebyggelse mod glideulykker.
- Afhjælper glatte, våde underlag eller underlag tilsmurt i olie og snavs
- Til brug, inde og ude
- Til let, medium eller meget trafik
- Varemodtagelse. ramper
- Trin, skråninger,
- Maskiner, køretøjer
- Køkkener og kantiner



Eksempel med integreret reflekssignal stribe.



Eksempel med integreret gul signal-stribe.



Eksempel med integreret selvlysende signal-stribe.



Eksempel med gule integreret refleks og selvlysende signal stribe.

m2 skridsikertape multifunktionel

Type	Mål	Vare nr.	Pris kr. / stk.
Sort med gule striber	150 x 610 mm	14.125.001	68,00
Sort med gule refleks striber	150 x 610 mm	14.125.002	86,00
Sort med selvlysende striber	150 x 610 mm	14.125.003	77,00
Sort med G/S og selvlysende striber	150 x 610 mm	14.125.004	104,00
Sort med refleks og selvlysende striber	150 x 610 mm	14.125.005	109,00




m2 SKRIDSIKKER TAPE, Gulv-skiltning

I 7 forskellige typer og 5 forskellige former

**Skridsikker
overflade
R13**

**60 korn
Aluminium
oxid**



Type til almen brug/ formbar i sort eller gul

Cirkler

Leveres i 50, 70 og 90 mm diameter

Signal farve i gul

Pile

130 x 280 mm

Selvlysende i hvid

Fodafttryk (som par)

95 x 265 mm

m2 skridsikketape gulvskiltning

Type	Farve	Mål	Pk.	Vare nr.	Pris kr.pk.
Cirkel – alm. brug	Sort	50 mm	50	14.127.101	141,00
Cirkel – alm. brug	Sort	70 mm	50	14.127.102	190,00
Cirkel – alm. brug	Sort	90 mm	50	14.127.103	281,00
Pil – alm. brug	Sort	130 x 280mm	10	14.127.104	286,00
Fodafttryk alm. brug	Sort	95 x 265mm	10	14.127.105	376,00
Cirkel til alm. brug	Gul	50 mm	50	14.127.111	141,00
Cirkel – alm. brug	Gul	70 mm	50	14.127.112	190,00
Cirkel – alm. brug	Gul	90 mm	50	14.127.113	281,00
Pil - alm. brug.	Gul	130 x 280mm	10	14.127.114	286,00
Fodafttryk til alm.	Gul	95 x 265mm	10	14.127.115	376,00
Signal farvet cirkel	Gul	50 mm	50	14.127.2M1	141,00
Signal farvet cirkel	Gul	70 mm	50	14.127.2M2	190,00
Signal farvet cirkel	Gul	90 mm	50	14.127.2M3	281,00
Signal farvet pil	Gul	130 x 280mm	10	14.127.2M4	286,00
Signal fodafttryk	Gul	95 x 265mm	10	14.127.2M5	376,00

m2 skridsikketape gulvskiltning

Type	Farve	Mål	Pk.	Vare nr.	Pris kr. pk.
Selvlysende cirkel	Rå-hvid	50 mm	10	14.127.3G1	86,00
Selvlysende cirkel	Rå-hvid	70 mm	10	14.127.3G2	127,00
Selvlysende cirkel	Rå-hvid	90 mm	10	14.127.3G3	200,00
Selvlysende pil	Rå-hvid	130x280 mm	1	14.127.3G4	109,00
Selvlysende fodaft	Rå-hvid	95 x 265 mm	1	14.127.3G5	145,00
Formbar cirkel	Sort	50 mm	50	14.127.801	159,00
Formbar cirkel	Sort	70 mm	50	14.127.802	222,00
Formbar cirkel	Sort	90 mm	50	14.127.803	336,00
Formbar pil	Sort	130x280 mm	10	14.127.804	345,00
Formbar fodafttryk	Sort	95 x 265 mm	10	14.127.805	449,00
Formbar cirkel	Gul	50 mm	50	14.127.811	159,00
Formbar cirkel	Gul	70 mm	50	14.127.812	222,00
Formbar cirkel	Gul	90 mm	50	14.127.813	336,00
Formbar pil	Gul	130x280 mm	10	14.127.814	345,00
Formbar fodafttryk	Gul	95 x 265 mm	10	14.127.815	449,00


**Skridsikker
overflade
R13**

**60 korn
Aluminium
oxid**

**SKRID
SIKKER
TAPE**



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone



**24 korn
Aluminium
oxid**

**Model: Grov / Formbar grov
Ekstra stærk.**

**Ekstra grov & skridsikker
Kun Alumen 46**

m2 skridsikker tape gulvskiltning

Type	Farve	Mål	Pk.	Vare nr.	Pris kr. / pk.
Cirkel i grov mat.	Sort	50 mm	10	14.127.901	231,00
Cirkel i grov mat.	Sort	70 mm	10	14.127.902	331,00
Cirkel i grov mat.	Sort	90 mm	10	14.127.903	508,00
Pil i grov mat.	Sort	130x280 mm	1	14.127.904	544,00
Formbar cirkel i grov mat.	Sort	95 x 265 mm	1	14.127.905	712,00
Formbar cirkel i grov mat.	Sort	50 mm	50	14.127.A01	258,00
Formbar cirkel i grov mat.	Sort	70 mm	50	14.127.A02	363,00
Formbar pil i grov mat.	Sort	90 mm	50	14.127.A03	553,00
Formbar fodaftryk i grov mat.	Sort	130x280 mm	10	14.127.A04	594,00
Formbar cirkel i grov mat.	Sort	95 x 265 mm	10	14.127.A05	780,00
Alumen 46 cirkel	Gul	50 mm	50	14.127.B11	154,00
Alumen 46 cirkel	Gul	70 mm	50	14.127.B12	209,00
Alumen 46 cirkel	Gul	90 mm	50	14.127.B13	308,00
Alumen 46 pil	Gul	130x280 mm	10	14.127.B14	317,00
Alumen 46 fodaftryk	Gul	95 x 265 mm	10	14.127.B15	413,00

Bestil montering

Se side 76

**Lad os bruge tiden for Jer
Montering på meget kort tid.
Service aftaler / gulvrep.**



Anvendelsesområder:

- Til indikering af gangbaner, som sikkerhedsmæssigt vise retning
- Til brug; inde og ude
- Også anvendelig til at lovpligtigt at indikere nødudgange.

Tilbehør til selvkylæbende, skridsikre afmærkningsprodukter

3M Scotch-Weld Tape Primer 83

- Universal primer
- Underlagsstørkner
- Skaber en ideel overflade til montering af tape
- Ideel gulv primer til let profileret og porøse underlag
- Også til hårde og kornede/grove underlag
- 1 liter
- Dækker op til 5m²

Vare nr.: **16.510.001**
Pris kr. **193,00**



3M Scotch-Weld Contact gummi

- Primer til særlige underlag
- F.eks. ubehandlet træ, beton, asfalt, gummi
- Sikrer en ideel overflade til montering af tape
- 0,9 liter
- Op til 3 m²

Vare nr.: **16.510.002**
Pris kr. **334,00**



3M Kantforsegling

- Kantforsegling der beskytter kanter
- Ved permanent våde områder, eller i kontakt med andre væsker
- Anbefales også til profiler med høj kant, hårde eller grove overflader
- Kræver min. 2-3 timer tørretid inden det kan bruges
- Gennemtør efter 2-3 dage
- 150 ml
- Op til 40m kant-længde

Vare nr.: **16.510.003**
Pris kr. **221,00**



Gummi rulle 2"

- 45 mm bred, hård gummi rulle, med håndtag af træ
- Intensiverer øjeblikkeligt styringen af trykfølsom tape
- Accelerer hæftningen til underlaget
- Reducerer bobler
- Forbedre kantudseendet

Vare nr.: **16.510.004**
Pris kr. **306,00**



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Bestil på tlf : 70 70 27 99



www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer
Montering på meget kort tid.
Service aftaler / gulvrep.



CARE4WALK

GRP kanter til trapper

Ideel til at udbedre beskadigede
trappetrin på enten beton eller træ.

- Fiberglas profiler, lavet af glas forstærket plastik
- Mål: 70 mm dyb, 30 mm bøjning (87 grader)
- Standard længder: 600 mm, 800 mm og 1000 mm
- Farver: sort eller gul

Egenskaber:

- Fremragende skridsikker R13 rating jf. DIN 51130
- Let at montere (Blot bor enkelte huller)
- Eller for limning (Med speciel klæber fra vores tilbehørssortiment side 59)
- Specialviden er ikke påkrævet
- Robust og hårdt materiale, med lav vægt
- Ekstrem slidstærk (ca. 5 mio. overgange)
- UV-stabil
- Ikke-ledende
- Rust resistent
- Brandstoppende
- Kan betrædes øjeblikkelig efter montering

Skridsikker GRP sikkerhedskant, Medium

Mål	Sort	Gul	Pris kr. / stk.
70 x 600 x 30 mm	14.213.101	14.213.111	59,00
70 x 800 x 30 mm	14.213.102	14.213.112	77,00
70 x 1000 x 30 mm	14.213.103	14.213.113	95,00
70 x 2500 x 30 mm	14.213.108	14.213.118	245,00

Skridsikker GRP sikkerhedskant, til tungt arbejde

Mål	Sort	Gul	Pris kr. / stk.
70 x 600 x 30 mm	14.213.201	14.213.211	63,00
70 x 800 x 30 mm	14.213.202	14.213.212	86,00
70 x 1000 x 30 mm	14.213.203	14.213.213	109,00
70 x 2500 x 30 mm	14.213.208	14.213.218	277,00

**Skridsikker
overflade
R13**



MEDIUM



Alle GRP produkter kan skæres
med en diamant klinge

EKSTRA STÆRK

Bestil på tlf : 70 70 27 99



www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

Skridsikre profil-plader



Fra **549.⁰⁰**

FORDELE

Let løsning til ethvert underlag
Kan monteres i **alt slags vejr**
Billig & ekstrem holdbar

- Fiberglas profiler, lavet af glas forstærket plastik (GRP)
- Siliciumcarbid forstærket korn, med skridsikker overflade
- Sammensat materiale bestå. af iso-Polyester-Harpiks
- Tykkelse: Type; medium 3,8 mm
Type; kraftig 4,2 mm
- Farver: sort, gul, grå og beige

GRP Plader

Anvendelsesområder:

- Ideel til at udbedre f.eks. huller i gangbaner, huller i fliser, eller træoverflader
- Forebyggelse mod glideulykker.
- Også skridsikker for køretøjer
- På glatte, kolde, våde, fugtige, olierede eller snavsede underlag
- Til brug, både inde og ude
- Type Medium: Til medium/meget trafik
- Type Kraftigt arbejde: Til ekstrem trafik
- Platforme, ramper, broer
- Varemodtagelse, mv..

Egenskaber:

- Fremragende skridsikker R13 rating jf. DIN 51130
- Let at montere (Blot bor enkelte huller)
- Eller for limning (Med speciel klæber fra vores tilbehørssortiment side 59)
- Specialviden er ikke påkrævet
- Robust og hårdt materiale, med lav vægt
- Ekstrem slidstærk (ca. 5 mio. overgange)
- UV-stabil
- Ikke-ledende
- Rust resistent
- Brandstoppende
- Kan betrædes øjeblikkelig efter montering




bestilling på internet. www.care4Walk.dk

GRP plader til krævende udendørs forhold

Ideel til at udbedre beskadigede gangbroer på enten beton eller træ.

Alle GRP produkter kan skæres med en diamant klinge



MEDIUM

46 korn
Aluminium
oxid

+ 120°C
Temperatur
spænd
- 20°C

Skridsikker GRP plade

Mål	Type	Sort	Gul	Grå	Beige	Pris kr. stk.
750 x 1000 mm	Medium	14.211.101	14.211.111	14.211.131	14.211.171	549,00




**EKSTRA
STÆRK**

12 korn
Aluminium
oxid

+ 120°C
Temperatur
spænd
- 20°C

Skridsikker GRP plade

Mål	Type	Sort	Gul	Grå	Beige	Pris kr. stk.
750 x 1000 mm	Ekstra stærk	14.211.201	14.211.211	14.211.231	14.211.271	608,00



Ideel til at udbedre beskadigede beton, eller trækanter på trappen



Skridsikker GRP trin type MEDIUM

Mål	Farve	Vare nr.	Pris kr. / stk.
230 x 600 x 30 mm	Sort	14.212.101	213,00
230 x 600 x 30 mm	Gul	14.212.111	213,00
230 x 600 x 30 mm	Sort med gul kant	14.212.1H1	249,00
230 x 800 x 30 mm	Sort	14.212.102	263,00
230 x 800 x 30 mm	Gul	14.212.112	263,00
230 x 800 x 30 mm	Sort med gul kant	14.212.1H2	304,00
230 x 1000 x 30 mm	Sort	14.212.103	268,00
230 x 1000 x 30 mm	Gul	14.212.113	268,00
230 x 1000 x 30 mm	Sort med gul kant	14.212.1H3	308,00
230 x 2500 x 30 mm	Sort	14.212.108	676,00
230 x 2500 x 30 mm	Gul	14.212.118	676,00
230 x 2500 x 30 mm	Sort med gul kant	14.212.1H8	717,00

Skridsikker GRP trin EKSTRA STÆRK til tungt arbejde

Mål	Farve	Vare nr.	Pris kr. / stk.
230 x 600 x 30 mm	Sort	14.212.201	231,00
230 x 600 x 30 mm	Gul	14.212.211	231,00
230 x 600 x 30 mm	Sort med gul kant	14.212.2H1	268,00
230 x 800 x 30 mm	Sort	14.212.202	286,00
230 x 800 x 30 mm	Gul	14.212.212	286,00
230 x 800 x 30 mm	Sort med gul kant	14.212.2H2	331,00
230 x 1000 x 30 mm	Sort	14.212.203	299,00
230 x 1000 x 30 mm	Gul	14.212.213	299,00
230 x 1000 x 30 mm	Sort med gul kant	14.212.2H3	345,00
230 x 2500 x 30 mm	Sort	14.212.208	748,00
230 x 2500 x 30 mm	Gul	14.212.218	748,00
230 x 2500 x 30 mm	Sort med gul kant	14.212.2H8	794,00

GRP Trin-dækker

- Fiberglas profiler, lavet af glas forstærket plastik
- Mål: 230 mm dyb, 30 mm bøjning (87 grader)
- Standard længde: 600 mm, 800 mm og 1000 mm
- Farver: sort, gul, sort med gul kant

Egenskaber:

- Som GRP Plader (Se side 42)

Anvendelsesområder:

- Trapper, podier, enkle trin, platforme

Fra Kr. **213.⁰⁰**



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer
Montering på meget kort tid.
Service aftaler / gulvrep.



**Skridsikker
overflade
R13**

Før



Efter



Bestil på tlf : 70 70 27 99



www.care4Walk.dk

Se side 57 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



Skridsikker aluminiumsplader, m2 tape

Mål	Vare nr.	Pris kr. / stk.
-----	----------	-----------------

	114 x 635 mm	Sort / Alu	14.221.101	154,00
	114 x 1000 mm	Sort / Alu	14.221.102	240,00
	114 x 635 mm	Gul / Alu	14.221.111	154,00
	114 x 1000 mm	Gul / Alu	14.221.112	240,00
	114 x 635 mm	Grå / Alu	14.221.131	154,00
	114 x 1000 mm	Grå / Alu	14.221.132	240,00
	114 x 635 mm	Blå / Alu	14.221.141	154,00
	114 x 1000 mm	Blå / Alu	14.221.142	240,00
	114 x 635 mm	Rød / Alu	14.221.151	154,00
	114 x 1000 mm	Rød / Alu	14.221.152	240,00

Skridsikker aluminiumsplader, m2 tape

Mål	Vare nr.	Pris kr. / stk.
-----	----------	-----------------

	114 x 635 mm	Grøn / Alu	14.221.161	154,00
	114 x 1000 mm	Grøn / Alu	14.221.162	240,00
	114 x 635 mm	Brun / Alu	14.221.171	154,00
	114 x 1000 mm	Brun / Alu	14.221.172	240,00
	114 x 635 mm	Signal gul	14.221.2M1	154,00
	114 x 1000 mm	Signal gul	14.221.2M2	240,00
	114 x 635 mm	Sort Ekstra	14.221.901	172,00
	114 x 1000 mm	Sort Ekstra	14.221.902	272,00
	114 x 635 mm	Almen 46 gul	14.221.B11	159,00
	114 x 1000 mm	Almen 46 gul	14.221.B12	259,00

CARE4WALK

Skridsikker Aluminiumsplader

med **m2** SKRIDSIKKER TAPE

Ideel til vanskelige underlag, f.eks. træ, glatte ramper, Køreramper i metal.

- Kun 1,5 mm flad aluminiumsplade
- Skridsikker overflade, afhængig af type
- Forboret huller til montering
- Plade format:
114 x 635 mm (Vægt ca. 350 gr.)
og 114 x 1000 mm (Vægt ca. 550 gr.)



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Egenskaber:

- Fremragende skridsikker R13 rating jf. DIN 51130, Let at rengøre R10
- Hurtig, enkel og let at montere
- Specialviden er ikke påkrævet
- Anvendelig på alle rimelig rene underlag
- Yderst slidstærk (ca. 1 mio. overgange)
- UV-stabil
- Rust resistent
- Let at rengøre
- Stor temperatur spænd (Afhængig af type)
- Kan betrædes øjeblikkeligt efter montering
- Skridsikker overflade, samt billig løsning til en ny frisk overflade.

Anvendelsesområder:

- Til at udbedre beskadigede cement, og træ overflader
- Forebyggelse mod glideulykker og tilhørende omkostninger
- På glatte, kolde, våde, fugtige, olierede eller snavsede underlag
- Til brug, inde og ude
- Til let eller meget trafik (Afhængig af type)
- Trin, skråninger, ramper
- Entreer, passager, veje

Skridsikker aluminiumsplader, m2 skridsikker tape

Mål		Vare nr.	Pris kr. stk.
 114 x 1000 mm	"Slippery Floor"	14.221.E11	227,00
 114 x 635 mm	"Beware Step"	14.221.E31	227,00
 114 x 1000 mm	"Caution"	14.221.E51	227,00
 114 x 635 mm	Rengøringsvenlig, sort	14.221.C01	168,00
 114 x 1000 mm	Rengøringsvenlig, sort	14.221.C02	263,00
 114 x 635 mm	Rengøringsvenlig, grå	14.221.C31	168,00
 114 x 1000 mm	Rengøringsvenlig, grå	14.221.C32	263,00
 114 x 635 mm	Rengøringsvenlig, hvid	14.221.C81	168,00
 114 x 1000 mm	Rengøringsvenlig, hvid	14.221.C82	263,00
114 x 635mm	Rengøringsv. gul/sort	14.221.CH1	172,00
114 x 1000 mm	Rengøringsv. gul/sort	14.221.CH2	277,00

Skridsikker aluminiumsplader, m2 skridsikker tape

Skilsskiltter gul/rødt, 114 x 635 mm				
	Mål		Vare nr.	Pris kr.
	114 x 635 mm	Advarsel gul/sort	14.221.3H1	204,00
	114 x 1000 mm	Advarsel gul/sort	14.221.3H2	322,00
	114 x 635 mm	Advarsel hvid/rød	14.221.3K1	204,00
	114 x 1000 mm	Advarsel hvid/rød	14.221.3K2	322,00
	114 x 635 mm	Selvlys. "Slippery Floor"	14.221.4E3	268,00
	114 x 1000 mm	Selvlys. "Beware step"	14.221.4E4	268,00
	114 x 635 mm	Selvlysende "Caution"	14.221.4E5	268,00
	114 x 1000 mm	Selvlysende	14.221.4G1	240,00
	114 x 635 mm	Selvlysende	14.221.4G2	381,00
	114 x 1000 mm	Selvlysende/sort stri	14.221.4X1	245,00
	114 x 635 mm	Selvlysende/sort stribet	14.221.4X2	385,00

Genial løsning.

Let løsning til ethvert underlag
Kan monteres i alt slags vej

Skridsikker Aluminium TRIN-BESKYTTELSE

med **m2** SKRIDSIKKER TAPE

1,5 mm aluminiumskant profil

Formater:

- 120 x 635 x 45 mm
(Vægt ca. 500 gr.)
- 120 x 1000 x 45 mm
(Vægt ca. 800 gr.)

Egenskaber:

- Udvalg af størrelser og typer
- Fremragende skridsikker R13 rating jf. DIN 51130, Let at rengøre R10
- Hurtig, enkel og let at montere
- Specialviden er ikke påkrævet
- Anvendelig på alle rimelig rene gulve
- Yderst slidstærk (ca. 1 mio. overgange)

- UV-stabil
- Rust resistent
- Let at rengøre
- Stor temperatur spænd (Afhængig af type)
- Kan betrædes øjeblikkeligt efter montering
- Skridsikker overflade, samt billig løsning til en ny frisk overflade



For mere information venligst scan QR koden med en smartphone

fra **258.00**

Anvendelsesområder:

- Særlig beskyttelser af kanter
- Trapper, podier, enkle trin, platforme

Skridsikker aluminium trin tildækning, m2 skridsikker tape

Mål		Vare nr.	Pris kr.
120 x 635 x 45 mm	Almen formål, sort	14.222.101	258,00
120 x 1000 x 45 mm	Almen formål, sort	14.222.102	408,00
120 x 635 x 45 mm	Almen formål, gul	14.222.111	258,00
120 x 1000 x 45 mm	Almen formål, gul	14.222.112	408,00
120 x 635 x 45 mm	Almen formål, grå	14.222.131	258,00
120 x 1000 x 45 mm	Almen formål, grå	14.222.132	408,00
120 x 635 x 45 mm	Almen formål, blå	14.222.141	258,00
120 x 1000 x 45 mm	Almen formål, blå	14.222.142	408,00
120 x 635 x 45 mm	Almen formål, rød	14.222.151	258,00
120 x 1000 x 45 mm	Almen formål, rød	14.222.152	408,00
120 x 635 x 45 mm	Almen formål, grøn	14.222.161	258,00
120 x 1000 x 45 mm	Almen formål, grøn	14.222.162	408,00
120 x 635 x 45 mm	Almen formål, brun	14.222.171	258,00
120 x 1000 x 45 mm	Almen formål, brun	14.222.172	408,00
120 x 635 x 45 mm	Signal farvet gul	14.222.2M1	258,00
120 x 1000 x 45 mm	Signal farvet gul	14.222.2M2	408,00
120 x 635 x 45 mm	Gul/sort	14.222.3H1	336,00
120 x 1000 x 45 mm	Gul/sort	14.222.3H2	531,00
120 x 635 x 45 mm	Hvid/rød	14.222.3K1	336,00
120 x 1000 x 45 mm	Hvid/rød	14.222.3K2	531,00

Skridsikker aluminium trin tildækning, m2 skridsikker tape

Mål		Vare nr.	Pris kr.
120 x 635 x 45 mm	"Slippery Floor"	14.222.E11	372,00
120 x 635 x 45 mm	"Beware of Stairs"	14.222.E31	372,00
120 x 635 x 45 mm	"Caution"	14.222.E51	372,00
120 x 635 x 45 mm	Selvlysende	14.222.4G1	395,00
120 x 1000 x 45 mm	Selvlysende	14.222.4G2	621,00
120 x 635 x 45 mm	Selvlysende/sort stribet	14.222.4X1	399,00
120 x 1000 x 45 mm	Selvlysende/sort stribet	14.222.4X2	626,00
120 x 635 x 45 mm	Selvlysende "Slippery Floor"	14.222.4E3	440,00
120 x 635 x 45 mm	Selvlysende "Beware Stairs"	14.222.4E4	440,00
120 x 635 x 45 mm	Selvlysende "Caution"	14.222.4E5	440,00
120 x 635 x 45 mm	Kraftig sort	14.222.901	286,00
120 x 1000 x 45 mm	Kraftig sort	14.222.902	286,00
120 x 635 x 45 mm	Almen 46 gul	14.222.B11	272,00
120 x 1000 x 45 mm	Almen 46 gul	14.222.B12	426,00
120 x 635 x 45 mm	Rengøringsvenlig, sort	14.222.C01	277,00
120 x 1000 x 45 mm	Rengøringsvenlig, sort	14.222.C02	440,00
120 x 635 x 45 mm	Rengøringsvenlig, grå	14.222.C31	277,00
120 x 1000 x 45 mm	Rengøringsvenlig, grå	14.222.C32	440,00
120 x 635 x 45 mm	Rengøringsvenlig, hvid	14.222.C81	277,00
120 x 1000 x 45 mm	Rengøringsvenlig, hvid	14.222.C82	440,00
120 x 635 x 45 mm	Rengøringsvenlig, gul/sort	14.222.CH1	290,00
120 x 1000 x 45 mm	Rengøringsvenlig, gul/sort	14.222.CH2	463,00



For mere
information
venligst scan
QR koden
med en
smartphone

Fra kr. **104⁰⁰**

Skridsikker Aluminium TRIN-BESKYTTELSE

med **m2** SKRIDSikker TAPE

- Skridsikker overflade, afhængig af typevalg
- Visuelt attraktiv (Den skridsikre tilføjelse dækker monteringshuller)
- Tykkelse: 3 mm
- Størrelse: 53 mm dyb, 31 mm fasning
- Længde: 610, 800, 1000 mm

Anvendelsesområder:

- Elegant
- Nedfræset til tape – pæn overgang.
- Forebyggelse af glideulykker
- På glatte, kolde og våde underlag
- Trapper, podier, enkle trin, platforme

Skridsikker aluminium sikkerhedskant, m2 skridsikker tape

Mål		Vare nr.	Pris kr. stk.
53 x 610 x 31 mm	Sort	14.223.101	104,00
53 x 800 x 31 mm	Sort	14.223.102	136,00
53 x 1000 x 31 mm	Sort	14.223.103	168,00
53 x 610 x 31 mm	Gul	14.223.111	104,00
53 x 800 x 31 mm	Gul	14.223.112	136,00
53 x 1000 x 31 mm	Gul	14.223.113	168,00
53 x 610 x 31 mm	Grå	14.223.131	104,00
53 x 800 x 31 mm	Grå	14.223.132	136,00
53 x 1000 x 31 mm	Grå	14.223.133	168,00
53 x 610 x 31 mm	Blå	14.223.141	104,00
53 x 800 x 31 mm	Blå	14.223.142	136,00
53 x 1000 x 31 mm	Blå	14.223.143	168,00
53 x 610 x 31 mm	Rød	14.223.151	104,00
53 x 800 x 31 mm	Rød	14.223.152	136,00
53 x 1000 x 31 mm	Rød	14.223.153	168,00
53 x 610 x 31 mm	Grøn	14.223.161	104,00
53 x 800 x 31 mm	Grøn	14.223.162	136,00
53 x 1000 x 31 mm	Grøn	14.223.163	168,00
53 x 610 x 31 mm	Brun	14.223.171	104,00
53 x 800 x 31 mm	Brun	14.223.172	136,00
53 x 1000 x 31 mm	Brun	14.223.173	168,00
53 x 610 x 31 mm	Gul/sort	14.223.3H1	113,00
53 x 800 x 31 mm	Gul/sort	14.223.3H2	145,00
53 x 1000 x 31 mm	Gul/sort	14.223.3H3	181,00
53 x 610 x 31 mm	Hvid/rød	14.223.3K1	113,00
53 x 800 x 31 mm	Hvid/rød	14.223.3K2	145,00
53 x 1000 x 31 mm	Hvid/rød	14.223.3K3	181,00

Skridsikker aluminium sikkerhedskant, m2 skridsikker tape

Mål		Vare nr.	Pris kr. stk.
53 x 610 x 31 mm	Signal farvet gul	14.223.2M1	104,00
53 x 800 x 31 mm	Signal farvet gul	14.223.2M2	136,00
53 x 1000 x 31 mm	Signal farvet gul	14.223.2M3	168,00
53 x 610 x 31 mm	Selvlysende	14.223.4G1	122,00
53 x 800 x 31 mm	Selvlysende	14.223.4G3	159,00
53 x 1000 x 31 mm	Selvlysende	14.223.4G3	200,00
53 x 610 x 31 mm	Selvlysende/sort srib	14.223.4X1	122,00
53 x 800 x 31 mm	Selvlysende/sort srib	14.223.4X2	163,00
53 x 1000 x 31 mm	Selvlysende/sort srib	14.223.4X3	200,00
53 x 610 x 31 mm	Heavy Duty sort	14.223.901	113,00
53 x 800 x 31 mm	Heavy Duty sort	14.223.902	150,00
53 x 1000 x 31 mm	Heavy Duty sort	14.223.903	186,00
53 x 610 x 31 mm	Almen 46 gul	14.223.B11	113,00
53 x 800 x 31 mm	Almen 46 gul	14.223.B12	145,00
53 x 1000 x 31 mm	Almen 46 gul	14.223.B13	181,00
53 x 610 x 31 mm	Rengøringsv, sort	14.223.C01	118,00
53 x 800 x 31 mm	Rengøringsv, sort	14.223.C02	150,00
53 x 1000 x 31 mm	Rengøringsv, sort	14.223.C03	186,00
53 x 610 x 31 mm	Rengøringsvenlig, grå	14.223.C31	118,00
53 x 800 x 31 mm	Rengøringsvenlig, grå	14.223.C32	150,00
53 x 1000 x 31 mm	Rengøringsvenlig, grå	14.223.C33	186,00
53 x 610 x 31 mm	Rengøringsv, hvid	14.223.C81	118,00
53 x 800 x 31 mm	Rengøringsv, hvid	14.223.C82	150,00
53 x 1000 x 31 mm	Rengøringsv, hvid	14.223.C83	186,00
53 x 610 x 31 mm	Rengøringsv. gul/sort	14.223.CH1	122,00
53 x 800 x 31 mm	Rengøringsv., gul/sort	14.223.CH2	154,00
53 x 1000 x 31 mm	Rengøringsv. gul/sort	14.223.CH3	190,00



- Providing a clean environment

SEPA har specialis
automatisk påførin
Med en dispenser
overtrækssko blive
effektiv og ikke mi

1 sekunder



2 sekunder



3 sekunder



Fælles for SEPA's kunder er, at vi hjælper vores kunder til at opretholde et rent miljø på en nem og effektiv måde. Derfor er det vigtigt, at din arbejdsplads kan leve op til den standard der forventes.

Med hjælp fra SEPA's produkter kan din virksomhed signalere en professionel, nem og effektiv tilgang til et rent miljø.

SEPA's dispensere kan bruges til dine medarbejdere i forbindelse med rene produktionsområder hvor tidsforbruget med at påføre overtrækssko vil blive forkortet samt forenklet.

SEPA er i selskab med Care4Walk, som har alle produkter til usynlig og synlig skridsikring af glatte gulve, trapper og udendørs våde glatte arealer.

SE KOMPLET DEMONSTRATION
PÅ: WWW.SEPA.DK

eret sig dispensere til
g af overtrækssko.
il at påføre
r det nemt,
ndst tidsbesparende.



- Providing a clean environment



Anvendes :

- Daginstitutioner
- Svømmehaller
- Ejendomsmægler
- Medicinalfabrikker
- Hospitaler
- Laboratorier

Fælles for **SEPA**'s kunder er, at vi hjælper vores kunder til at opretholde et rent miljø på en nem og effektiv måde. Derfor er det vigtigt, at din arbejdsplads kan leve op til den standard der forventes.

Med hjælp fra **SEPA**'s produkter kan din virksomhed signalere en professionel, nem og effektiv tilgang til et rent miljø.

SEPA's dispensere kan bruges til dine medarbejdere i forbindelse med rene produktionsområder hvor tidsforbruget med at påføre overtrækssko vil blive forkortet samt forenklet.

SEPA er i selskab med **Care4Walk**, som har alle produkter til usynlig og synlig skridsikring af glatte gulve, trapper og udendørs våde glatte arealer.

Passer til model SEPA 100 & SEPA 200:



VANDTÆT OVERTRÆKSSKO

– den billige. 3 gram 0,02 mm MY

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
PE	Polyethylen	3300 stk. / pr. ks.	27.300.001	(0,63)	2.090,00
PE	Polyethylen	110 stk. / pr. bundt	27.300.011		99,00



VANDTÆT OVERTRÆKSSKO

- i meget kraftigere kvalitet end PE. 5,5 gram 28 g. pr. m2

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
CPE	Polyethylen	3300 stk. / pr. ks.	27.300.002	(0,66)	2.190,00
CPE	Polyethylen	110 stk. / pr. bundt	27.300.012		110,00



FILT OVERTRÆKSSKO

- til tørre overflader, der skal beskyttes. 28 gram pr. m2

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
Filt	Polypropylen	3000 stk. / pr. ks.	27.300.003	(0,69)	2.090,00
Filt	Polypropylen	100 stk. / pr. bundt	27.300.013		110,00



FILT OVERTRÆKSSKO

- syning i bunden der gør skoen skridsikker. 28 gram pr. m2

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
Filt / syning	Polypropylen	3000 stk. / pr. ks.	27.300.004	(0,69)	2.075,00
Filt / syning	Polypropylen	100 stk. / pr. bundt	27.300.014		129,00



SKRIDSIKKER FILT OVERTRÆKSSKO

- mest populære model til linoleums / vinylgulve. 28 gram pr. m2

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
Filt / safe	Polypropylen	3000 stk. / pr. ks.	27.300.005	(0,79)	2.390,00
Filt / safe	Polypropylen	100 stk. / pr. bundt	27.300.015		139,00



KRAFTIG OG EKSTRA SLIDSTÆRK OVERTRÆKSSKO

- til våde og tørre overflader. 27 gram/ 30 gram pr. m2

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
Filt / CPE	Polyethylen/Kloreret	2100 stk. / pr. ks.	27.300.006	(1,41)	2.970,00
Filt / CPE	Polyethylen/Kloreret	70 stk. / pr. bundt	27.300.016		149,00



SKRIDSIKKER OG VANDTÆT FILT OVERTRÆKSSKO

- god pasform og høj kvalitet. 30 gram skridsikring pr. m2/ 22 gram filt m2

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
Filt - hvid	Polyethylen	2400 stk. / pr. ks.	27.300.007	(1,31)	3.540,00
Filt - hvid	Polyethylen	80 stk. / pr. bundt	27.300.017		149,00



- Providing a clean environment

SEPA 200



SEPA 100



BESTSELLER

SEPA 200 påfører automatisk blå overtrækssko på en nem og effektiv måde.

Overtræksskoene påføres let ved at føre foden ned i skoen og ind mod dig selv.

SEPA 200 er med 2 hjul bag på, så dispenseren let kan flyttes rundt.

SEPA 200 har en kapacitet på ca. 200 stk. overtrækssko afhængig af type sko.

SEPA 100 påfører automatisk blå overtrækssko på en nem og effektiv måde.

Overtræksskoene påføres let ved at føre foden ned i skoen og ind mod dig selv.

SEPA 100 vejer 10 kg, er nem at placere samt transportere.

SEPA 100 har en kapacitet på ca. 100 stk. overtrækssko afhængig af type sko.

SEPA 200 sko dispenser

Mål	Vare nr.	Vægt	Pris kr. stk.
74 x 32 x 90cm	27.200.001	21 kg.	4.195,00

SEPA 100 sko dispenser

Mål	Vare nr.	Vægt	Pris kr. stk.
70 x 32 x 23cm	27.200.002	10 kg.	2.795,00

Frem for at købe her og nu, kan I leje

Nedestående eksempel lejeaftale med fuld service*.

*som anført i lejeaftalen


Endvidere kan der aftales hvor meget, og hvor tit De ønsker de overtrækssko leveret. Så kender I de faste årlige udgifter. Den kan vi regulere år for år – efter aftale.

SEPA 200 sko dispenser - udlejning

Antal mdr.	Vare nr.	Pris kr. stk.
36	27.200.111	129,00

SEPA 100 sko dispenser - udlejning

Antal mdr.	Vare nr.	Pris kr. stk.
36	27.200.222	99,00



Vægt	Vare nr.	Pris kr. 1- 6 stk.	Pris kr. 7-12 stk.
1,35 kg	28.200.070	338,00	298,00

Vægt	Vare nr.	Pris kr. 1- 6 stk.	Pris kr. 7-12 stk.
1,90 kg	28.200.080	378,00	321,00

Transportabel dispenser

Kompakt og nem lille model til overkommelig pris.

Anbefales kun i op til str. 42 i sko på de 2 viste modeller

- Nem kasse til transport
- Enten som alu-taske eller i plast.
- Genopfyldes igen og igen
- Plads til ca. 50 stk. sko
- Til vagtfirma
- kørende håndværkere
- Hjemmeplejen



Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
PE	Polyethylen	4000 stk. / pr. ks.	28.300.004	(0,39)	1.560,00
PE	Polyethylen	100 stk. / pr. bundt	28.300.014		

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
CPE	Polyethylen	4000 stk. / pr. ks.	28.300.005	(0,47)	1.880,00
CPE	Polyethylen	100 stk. / pr. bundt	28.300.015		

SEPA 90 med behagelig støttehåndtag.

Påfører automatisk blå dine overtrækssko på en nem og effektiv måde.

Overtræksskoene påføres hurtig og let ved at føre foden ned i skoen og ind mod dig selv.

SEPA 90 er den helt prisbillige model har en kapacitet på ca. 100 stk. overtrækssko afhængig af type sko.

Der findes 3 typer overtrækssko til SEPA 90

Anvendes :

- Daginstitutioner
- Svømmehaller
- Vandværker
- Ejendomsmægler
- Medicinalfabrikker
- Hospitaler
- Laboratorier

VEJER KUN 6 KG.

SEPA 90 sko dispenser

Mål	Vare nr.	Vægt	Pris kr. stk.
64 x 23 x 92cm	28.200.001	6 kg.	1.695,00



Kr. **1695.00**

Overtrækssko til model SEPA 90:



VANDTÆT OVERTRÆKSSKO – den billige

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
PE	Polyethylen	5000 stk. / pr. ks.	28.300.001	(0,39)	1.950,00
PE	Polyethylen	100 stk. / pr. bundt	28.300.011		



VANDTÆT OVERTRÆKSSKO - kraftigere kvalitet end PE.

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
CPE	Polyethylen	5000 stk. / pr. ks.	28.300.002	(0,47)	2.350,00
CPE	Polyethylen	110 stk. / pr. bundt	28.300.012		



FILT OVERTRÆKSSKO - til tørre overflader, der skal beskyttes.

Model	Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Stk.pris	Pris kr.
Filt	Polypropylen	3500 stk. / pr. ks.	28.300.003	(0,69)	2.415,00
Filt	Polypropylen	100 stk. / pr. bundt	28.300.013		

**Gennemsigtig overtræksstøvler**

- Stabil og tæt over for fugt.
- God pasform med elastik-kant øverst.
- Skoen er ideel til brug i kød-og fødevarerindustrien, men også for alle andre arbejder i våd og mudder Højde 47 cm.
- God pasform
- Kun 16,6 g.

Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Pris kr.
PE polyethylen 60 MY	100 stk.	27.400.013	318,00
PE polyethylen 60 MY	500 stk.	27.400.003	1.270,00

**Overtræksstøvler med skridsikker sål**

- Rivefast og stabil hvid stof af med en belægning af chloreret polyethylen
- Skoen sidder meget sikker, fordi den har stropper .
- Den er ideel til brug i fødevarer-og medicinalindustrien eller på hospitaler
- Højde 47 cm.
- Velegnet til udendørs brug
- Meget god pasform

Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Pris kr.
PP/CPE chloreret polyethylen	100 stk.	27.400.012	716,00
PP/CPE chloreret polyethylen	300 stk.	27.400.002	1.835,00

**Overtræksstøvler med vinyl sål**

- Luftgennemtrængelig hvid stof af mikroporøse ikke-vævede
- Hvid vinyl sål
- Velegnet til alle sko og størrelser
- Veget robust sål og derfor holdbart
- Velegnet til udendørs brug
- Meget god pasform

Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Pris kr.
Mikroporøs vinyl	100 stk.	27.400.011	1.395,00
Mikroporøs vinyl	400 stk.	27.400.001	5.180,00

**Skridsikker grå overtræksstøvler**

- Stabil og tæt over for fugt.
- Smudsafvisende
- Åndbar
- God pasform med elastik-kant øverst.
- Stabil all-round størrelse.
- Højde 39 cm.
- One-size model

Materiale	Antal pr. pk.	Vare nr.	Pris kr.
PP/CPE chloreret polyethylen	100 stk.	27.400.014	635,00
PP/CPE chloreret polyethylen	300 stk.	27.400.004	1.462,00



Anvendelsesområder:

- Ideel til besøgende,
- ved små mindre varende opgaver over nogle timer i glatte områder

SKRIDSIKKER

Skoovertræk Til hurtige opgaver

- Patenteret SureGrip™ skridsikker sål
- Fremragende skridsikker trådmønster
- Speciel gummiblanding
- Fremragende greb, gennem hele brugsperioden
- Skridsikker værdi SRC
- Fuld tildækning af skoen, sikrer en tør bund inden i.
- Resistent mod kulstof hybrider, animalske fedtstoffer, vegetabilske olier og de fleste kemikalier
- Kan vaskes hygiejnisk eller i maskine op til 40°C
- Kan genbruges
- Afsmitningsfri sål
- Farve: Sort



Model 2100 Skoovertræk

Skridsikker – til besøgende eller midlertidig langvarende arbejdsopgaver

Kr. **169.00**

BESTSELLER



2100 Sko overtræk

Dansk str.	USA str.	Størrelse	Vare nr.
32-35	2-4	XS	15.400.001
36-38	5-6,5	S	15.400.002
39-42	7-8,5	M	15.400.003
43-44	9-10,5	L	15.400.004
45-47	11-12,5	XL	15.400.005



For mere information venligst scan QR koden med en smartphone



Bestil på tlf : 70 70 27 99



www.care4Walk.dk

Se side 57 for bestillingsskema

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



Anerkendt af Fødevarestyrelsen, samt
Miljøstyrelsen som IKKE skadeligt





Ca. **34 %** af arbejdsulykker
er fald og snubleulykker –
primært som følge af manglende
sikkerhed på bl.a. afmærkning,
skridsikring af trapper og
gangarealer

Glatte gulve er den største enkeltstående årsag til faldulykker og øget omkostninger til erstatninger.

CARE WALK har løsningen til skridsikring af glatte gulve, hver enten det er våde glatte overflader eller tørre glatte overflade – den er usynlig.

Vores største succes er uden tvivl at kunne skridsikre våde glatte gulve, i sådan en grad at de er mere skridsikre våde, end når de er tørre.

FÅ HJÆLP, RÅDGIVNING, TILBUD OG
INFORMATION VEDR. DIN OPGAVE

- Ring til os 70 70 27 99
- Mail info@care4walk.dk



**Vi laver gerne en gratis
demonstration på Jeres gulv.**





VINYL; LAMINAT; LINOLEUM.

Denne skridsikring føres i en blank skinnende udgave, samt en naturlig mat. Kan påføres både ude og inde. Benyttes på skoler og institutioner, samt på glatte laminatgulve med trælook.

Egenskaber:

- Gulvet bliver flot overfladen og den triste forvaskede look forsvinder
- Holdbar op til 1 - 2 år – betinget af trafik og rengøring.
- Kræver ingen efterbehandling.
- Kan udføres som serviceaftale med årligt eftersyn.
- Tørretid – ca. 2 timer

Areal	Vare nr.	Pris kr. pr. m2
Op til 30 m2	32.000.301	189,00**
31 til 150 m2	32.000.302	179,00
Over 150 m2	32.000.303	169,00

**Mindre tillæg for opstart



EPOXY GULVE / BETON GULVE UDE & INDE

Vores egen skridsikring til epoxy gulve. Den optimale løsning når gulvet er glat f.eks. varemottagelsen. Kan også benyttes på glatte gulve med grov overflade.


**Skridsikker
overflade
R9 - R13**

Egenskaber:

- Giver stor øget tryghed med mere skridsikre gulve
- Holdbar fra 2 - 5 år – betinget af trafik.
- Også til malede gulve i storkøkken
- Kræver ingen efterbehandling overhovedet.
- Anerkendt af arbejdstilsynet
- 100 m2 påføres på ca. 2 -4 timer.
- Kan betrædes med det samme- minimal tørretid.

Areal	Vare nr.	Pris kr. pr. m2
Op til 30 m2	32.000.201	189,00**
31 til 150 m2	32.000.202	189,00
Over 150 m2	32.000.203	179,00

**Mindre tillæg for opstart



Våde glatte trapper & gulve skridsikres usynligt

BLANK MARMOR.

Denne skridsikring gør gulve/trappe mere skridsikker og efterladet gulvet med en flot blank glans.
Kan påføres både ude og inde.

Egenskaber:

- Gulvet bliver flot blank.
- Holdbar op til 1 - 3 år – betinget af trafik.
- Kræver ingen efterbehandling overhovedet.
- Kan udføres som serviceaftale med årligt eftersyn.
- Tørretid – 1 - 3 timer

Vi laver gerne en gratis demonstration på Jeres gulv.

Areal	Vare nr.	Pris kr. pr. m2
Op til 30 m2	32.000.101	189,00**
31 til 150 m2	32.000.102	179,00
Over 150 m2	32.000.103	169,00

**Mindre tillæg for opstart



Fra Kr **179.00**
Pr. m2

FLISER, BETON; TERRAZZO mv
UDE & INDE.

Det mest anvendte til både udendørs og indendørs brug.
Benyttes i centre, svømmehal, entré, køkken og storkantiner samt omklædningsrum med bad.
Udendørs glatte trapper.

**Skridsikker
overflade
R9 - R13**

Egenskaber:

- Renser de mørke fuger på og bliver rengøringsvenligt
- Holdbar fra 3 - 8 år – betinget af trafik med kun 1' behandling
- Maksimal skridsikring efter skala / R 13
- Kræver ingen efterbehandling overhovedet.
- Yderst god til at fjerne snavs og skidt
- Anerkendt af arbejdstilsynet
- 100 m2 påføres på ca. 2 timer.
- Kan betrædes med det samme- minimal tørretid.

Areal	Vare nr.	Pris kr. pr. m2
Op til 30 m2	32.000.001	189,00**
31 til 150 m2	32.000.002	189,00
Over 150 m2	32.000.003	179,00

**Mindre tillæg for opstart

FAKTA OM SKRIDSIKRING:



Det er usynlig



Det holder typisk 3 - 5 år*
*afhængig af trafik og underlag



Både inden- og udendørs



Anerkendt af Arbejdstilsynet



Ingen miljøadvarsels-mærker på produkterne



Certificeret og godkendt



Gulvet bliver rengøringsvenligt



Hæmmer bakterievækst



Giver stor øget tryghed og effektivitet blandt ansatte



Blot 20 m2 skridsikring er billigere, end at undvære en medarbejder der skal sygemeldes som følge af uheld.



Skridsikring er endnu ikke lovpligtig i Danmark, men der arbejdes på det via EU Arbejdsmiljøagentur. I Norge, England, Irland & USA er det lovpligtigt på offentlige områder og arbejdspladser.

Nedenstående link omhandler lovgivning på området, der specifikt omhandler skridsikre gulve og snubleulykker.

Det europæiske arbejdsmiljøagentur har lavet en række film med en gennemgående figur, der hedder NAPO, en af dem handler om fald og snublen.
<http://www.napofilm.net/da/napos-films>

Industriens Arbejdsmiljøråd har lavet en kampagne om fald og snublen se deres pjece her
http://www.ibar.dk/~media/Industrien/Andre/Fald%20og%20snublen/Pjece_web.pdf

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning om faldrisiko på gulv
<http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedets-indretning/a-1-6-faldrisiko-pa-gulv.aspx>

HVERT ÅR ER MANGE MENNESKER
INVOLERET I FALDULYKKER
SOM FØLGE AF GLATTE UNDERLAG !

SIKKERHED, SLIDSTÆRK OG CERTIFICERET.

Grip anti-slip er den skridsikker belægning, der er mest testet og certificeret.



Skridsikker GriP AntiSlip® behandling til
brusekabine, svømmebad, omklædning med let
og bar-fods trafik.

- Behageligt at gå på.

Skridsikker GriP AntiSlip® behandling til
Flisegulve, feks. Køkken, kantine, glatte ramper,
Malede gulve(epoxy).

Benyttes også på trapper i afmærkede felter efter
ønske. Kan anvendes udendørs på glatte områder



SKRIDSIKRING


GRIP ANTISLIP® -

ER SIKKERHEDS-CERTIFICERET



Herunder er en liste over de individuelle certifikater.

- TÜV Rheinland Certificate 60024739
- Tested by EMPA in accordance with the bfu regulation 9729:2007
- For highly slip-proof floor coverings (barefoot area);
- EMPA test report 451829 of 23.03.2009.
- Anti-slip in accordance with DIN 51097 Class C
- GriP AntiSlip® Bathroom with bfu-safety sign.
- TNO-tested
- NF EN 263 recommendation
- Certificate USA (ASTM), Italy (Centro Ceramico), Microbiological report





- Plejehjem og klinikker,
- Køkken / Kantiner
- Områder for handicappede
- Offentlige og kommunale områder
- I indkøbscentre ved indgangspartier; på trapper, ramper, terrasser.
- I industrielle omgivelser, hvor ikke kun vand, men også olie og fedt kan skabe farlige situationer.

Grip Anti Slip ® certificeret anti-slip behandling sørger for sikkerheden på alle flader og i alle miljøer.

Sikker gang med Anti Slip ® hvor sikkerhed, æstetik og bæredygtighed er vigtigt

Den granulære, vand-baseret, transparente overflade er biologisk nedbrydeligt og skader ikke den underliggende overflade.

GRIP Antislip ® kan bruges overalt, hvor det er vigtigt at undgå risikoen for at glide og falde:

Hvis det er nødvendigt, kan det endda blive fjernet igen.



Vi kommer gerne og fremviser prøver.



FÅ UDFØRT SKRIDSIKRING MED GRIP Anti slip
Nedenstående priser er retningsvisende incl. grundvask af gulve samt montering.

STÆRK eller MELLEME GRIP Antislip

Areal	Vare nr.	Pris kr. pr. m2
Op til 20 m2	31.000.420	438,00 **
21 til 50 m2	31.000.450	372,00
Over 50 m2	31.000.451	354,00

**Mindre tillæg for opstart



Grip Anti Slip ® gulv med grove korn er den rigtige løsning til glat overflade af f.eks. Natursten, træ, metal, glas eller blanke flisebelægninger.

Hvis det er nødvendigt, kan det endda blive fjernet igen.

F.eks, flotte indgangspartier og entré området, trapper, terrasser, altaner, handicapramper, indkøbscenter, svømmehaller, skibe, sejlbåde og meget mere.

- Skridsikker sikkerhedsklasse: C/R11
- Grov korn til områder med slid med sko
- Easy-vedligeholdelse - kan let rengøres med normale gulv rengøringsmidler,
- Tåler højtryksrensere (hold 60 cm sikkerhedsafstand!)
- Aftageligt - Grip Antislip ® ikke beskadiger gulvet.
- Belægningen kan fjernes med greb antislip ® remover
- 2 års garanti på vedhæftning
- Testet af EMPA ifølge BFU 9729:2007 regler for gulve med forbedret skridsikkerhed (barfodet områder); EMPA - rapport 451 829 fra 23.03.2009
- GRIP skridsikker ® gulv Certifikater:
TUV / ASTM DIN 51130 klasse R11 certificering



GRIP Antislip er en farveløs, miljøvenlig, vandbaseret, 2-komponentsbelægning.

Nem montere selv.

Grip antislip leveres i en lille boks, der indeholder alle de dele, du har brug for sikkert at montere den ønskede skridsikring

– selv hansker, svamp, afmærknings-tape, mv., ligger i kassen.

Der er en klar og præcis instruktion, der føre dig igennem - trin for trin. Enkelt & nemt.

GØR DET SELV - kit

Skridsikker GriP AntiSlip® fåes i 2 varianter – Se billeder på side 7

Model: STÆRK

Skridsikker GriP AntiSlip® behandling til Flisegulve, feks. Køkken, kantine, glatte ramper, Malede gulve(epoxy).

Benyttes også på trapper i afmærkede felter efter ønske. Kan anvendes udendørs på glatte områder

MELLEM GriP Antislip

Areal	Vare nr.	Pris kr.
Ca 1,2 m2	31.000.101	758,00
Ca. 5,0 m2	31.000.102	1.445,00

STÆRK GriP Antislip

Areal	Vare nr.	Pris kr.
Ca 1,2 m2	31.000.201	798,00
Ca. 5,0 m2	31.000.202	1.545,00

Model: MELLEM

Skridsikker GriP AntiSlip® behandling til brusekabine, svømmebad, omklædning med let og bar-fods trafik.

- Behageligt at gå på.



Bestil på tlf : 70 70 27 99 >>

Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

www.care4Walk.dk

Se side 77 for bestillingsskema



1

Kande med tud


- Rengøringsvenlig
- Rustfri stål
- Sikrer at alt flydende hældes præcis & enkelt.



2

Stålbørste

- Ståltråds børste til at fjerne groft snavs inden montage af tape og afmærkning monteres.



3

Kraftig Blandespand

- Ideel til at blande produkter til reparation af cement
- Stærk og solidt greb.



4

Kraftigt rulleskaft

- Sikrer en god og ligelig fordeling af gulvmaling



9

Gulvrulle sæt

- Sæt med 2 ruller og skaft
- Ideel til større områder
- Sikrer perfekt og lige fordeling



10

Udskiftelig mikrofiber malerulle

- Let at montere
- Let at rengøre



11

Gummiskraber til påføring

- Ideel til fordeling af maling ved større områder.



12

Blandespand

- Perfekt sammen med maler/gulvrulle.



17

Stålskovl

- Solid konstruktion med opbukkede kanter for mindre spild



18

Linie-ske


- Stærk ske for præcision og afkantning.



19

Glittebræt i stål

- Stærk skaft, der sikre god og ensartet arbejds gang.



20

Blandingsmurske

- Passer ideelt til at blanding i spand



24

Skraber med langt skaft samt skraberblade

- Gør det nemt at fjerne gammelt tape
- Let at udskifte knivblade



25

Malertape


- Malertape til afmærkning ved gulvreparationer.
- God hæftning sikrer rene og lige kanter



26

Engangshandsker

- Ikke-allergifremkaldende
- Hurtig og praktisk
- Slip for kontakt med kemiske maling og stoffer



27

3M Filter maske mod opløsningsmidler 4255

- Åndedrætsværn mod dampe og partikelstøv.
- Skal bruges ved påføring af Epoxy gulv



5. Udskiftelig mikrofiber malerulle

- Let at montere
- Kan vaskes for genbrug



6. 2" Pensel

- Penslen til de afsluttende kanter og hjørner



7. 5" Pensel

- Penslen til den bredde udgave, f.eks. til skridsikker afstrikning – se side 21



8. Rulle og bakke

- Nem færdigpakke til mindre opgaver



13. Kornspreader

- Sikrer præcis fordeling af korn ved skridsikker maling



14. Fugelim på tube

- Meget stærk hæftning
- Tørre hurtigt



15. Fuge pistol

- Ideel til det præcise arbejde hvor der skal fugelimes



16. Kraftig multi mixer

- Anvendelig til at blande cement og maling
- Passer til de fleste boremaskiner



21. Pigrulle

- Stærke lige pigge til luftning, med kraftigdækkende maling
- Fjerner hurtigt alle lufthuller



22. Teleskopstang

- Samling med både gevind og tap
- Justerbar i størrelser, til alle brugere



28. Gulvrensning

- Miljøvenlig gulv rens
- Afvaskning af gulve inden påføring af tape.
- Ikke-farligt
- Perfekt til affedtning af gulve



29. Malingsfjerner

- Miljøvenlig effektiv malingsfjerner på gulve.
- Godt dække på alle overflader
- Hurtigt virkende

Nr.	Vare nr.	Pris kr. stk.
1. Kande med tud, 1 liter	16.100.001	91,00
2. Stålbørste med træ skaft	16.100.002	23,00
3. 15 liter Kraftig blandespan	16.100.003	57,00
4. 9" Kraftigt rullehåndtag	16.200.002	79,00
5. 9" Udskiftelig malerulle i mikrofiber	16.200.003	34,00
6. 2" Pensel	16.200.004	23,00
7. 5" Pensel	16.200.005	61,00
8. 9" Malerulle & Bakke	16.200.006	74,00
9. Gulv rulle, sæt m.2 ruller, ramme, håndtag	16.200.007	283,00
10. 12" Udskiftelig malerulle i mikrofiber	16.200.008	74,00
11. 24" Gummiskrabere til påføring	16.200.009	136,00
12. 14 liter Blandespan	16.200.010	62,00
13. Kornspreader	16.220.004	45,00
14. Struktur lim	16.520.001	74,00
15. Fugepistol	16.520.002	43,00
16. Kraftig multi mixer 600 x 100 mm	16.700.001	91,00
17. Stålskovl	16.700.002	34,00
18. 6" linieske	16.700.003	23,00
19. 280 x 120 mm - i stål, med takket kant	16.700.004	65,00
20. Mureske til blanding	16.700.014	45,00
21. 7" Pigrulle	16.700.005	164,00
22. Teleskopstang i aluminium	16.700.006	96,00
23. 6" Kraftig skraber med langt skaft	16.700.007	113,00
24. 6" Kraftige skrabeblade (5 i en pakke)	16.700.008	54,00
25. Malertape 50 mm x 50 m	16.700.009	28,00
26. Engangshandsker, vinyl - boks m. 100 stk	16.700.010	68,00
27. 3M Filter maske mod opløsningsmidler	16.700.011	261,00
28. 5 L Miljøvenlig gulv rens	16.700.012	340,00
29. 1 L miljøvenlig malingsfjerner	16.700.013	221,00



CARE4WALK

- gulvsikkerhedsprodukter & usynlig skridsikring

Ca. **34 %** af arbejdsulykker
er fald og snubleulykker –
primært som følge af manglende
sikkerhed på bl.a. afmærkning,
skridsikring af trapper og
gangarealer

**Vi laver gerne en gratis
demonstration på Jeres gulv.**



Opret en serviceaftale
til en fast pris pr. måned, ½ årligt eller pr. år.
Den indeholder forebyggende vores serviceeftersyn af Jeres
gulve og trapper indenfor aftalte områder.

Størstedelen af arbejdsulykker sker, som følge
af manglende sikkerhed på gulve og trapper.

- Serviceeftersyn
- Rapport om kritiske områder, der påvirker sikkerheden
- Giver større trivsel og øget produktivitet
- Besparelse på fravær og omkostninger ved ulykker
- Prisoverslag med materialeforbrug til accept.
- Reparation
- Tilkaldeservice

Care4Walk sparer jeres medarbejder ved både at holde
sikkerheden i top, samt at alle møder friskt på arbejde - uden
at snuble – pga. banale sikkerhedsfejl.

Med serviceydelse følger en aftale om montage eller
reparation med vores anerkendte kvalitetsprodukter samt
garanti på udført arbejde.



**FÅ HJÆLP, RÅDGIVNING, TILBUD OG
INFORMATION VEDR. DIN OPGAVE**

- Ring til os i dag: **70 70 27 99**

- Mail: **info@care4walk.dk**



Bestillingsskema

Scan siden ind og sendt til E-mail: info@care4walk.dk

Faktura adresse

Kunde nr. / Tlf.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Virksomhed

CVR Nr.

For/Efternavn

Adresse 1

Adresse 2

Postnummer

By

Telefon

Rekvision nr.

E-mail

EAN nr.

Leveringsadresse

Virksomhed

For/Efternavn

Adresse

Postnummer/By

Ved bestilling fremsendes ordrebekræftelse med leveringstid..
Betaling er 14 dage netto for faste kunder.
Vi forbeholder os ret til at kræve forudbetaling.
Bestilling kun med gyldig CVR nr.

Bestilling

Dato/Underskrift/Virksomhedsstempel

Vare nummer	Vare beskrivelse	Mål/Størrelse	Farve	Mængde	Pris kr.

Priser er plus moms og leveringsomkostninger

LEVERING

Alle ordre leveres af PostNord. Vi leverer til hele Skandinavien; Danmark, Sverige, Norge samt - Grønland

LEVERINGS PRISER

(Gældende for levering i Danmark/DK Incl. Bornholm)

Pakker

Paller (Alt i spande afsendes på ½ eller 1/1).

Kr. 79,00 for 1 - 10 kg.

For 1/2 palle – pris oplyses ved bestilling

Kr. 89,00 for 11 – 20 kg.

For 1/1 palle. – pris oplyses ved bestilling

Kr. 99,00 for 21 – 30 kg.

Ved mix a farligt gods og ikke-farligt gods, gælder takster for farligt gods. Alle priser plus moms.
Leveringsomkostninger til EU/øvrige Skandinavien på anmodning.

Der tages forbehold for tryk/tastefejl. Alle priser er excl. moms og levering. Alle handels og forretningsbetingelser er tilgængelig hjemmesiden www.care4walk.dk
Udførelse af skridsikring samt serviceaftale henvises dertil garantibestemmelser på vores hjemmeside. Priserne kan rettes uden varsel, som følge af valuta eller leverandørændringer.
Alle rettigheder er forbeholdt Care4Walk IVS. Det er ikke tilladt at benytte materialet helt eller delvis til andre formål. Nærværende katalog er gældende for Danmark.
For Norge, Sverige, Finland og øvrige Skandinavien, henvises kontakt til Care4Walk i Danmark.

Head of sales and marketing in Scandinavia

Care4Walk / SEPA

**Vassingerød vej 89 B 3540 Lyngø
Denmark**

CVR. Nr. 3580 6954

Tlf. +45 70 70 27 99

– Mail: info@care4walk.dk

– Se mere på www.sepa.dk & www.care4walk.dk

Med Sikkerhed ... Let Gjort!

Reparationssæt til beton

2-KOMPONENT MØRTEL

SE MERE PÅ SIDE 4-5

Til reparation af cement- og stengulv
inde- og ude områder med tung trafik.

10 kg

Fra **455.00**

m2 SKRIDSIKKER TAPE

Advarsel om fare

Opmærkning af farlige områder og
skridsikker på samme tid

Mere information, se side 34-35

Fra Kr. **204.00**